

KEY CUTTING MACHINES 2021

 **KEYLINE**
Innovators by design | Since 1770
A BIANCHI 1770 GROUP COMPANY


BIANCHI 1770
Anniversary

INTO THE WORLD
OF KEY DUPLICATION

INDICE / INDEX

	Liger Software	p.	3
 Lettore profilo chiave / Profile key reader	Camillo Bianchi Reader	5	
	Ninja Total	7	
	Ninja Vortex	9	
	Versa	11	
	Dezmo	13	
 Duplicatrici elettroniche / Electronic key cutting machines	Ninja	15	
	Ninja Dark	17	
	Sigma Pro	19	
	Gymkana 994	21	
	Ninja Laser	23	
	994 Laser	25	
	T-Rex	27	
	Punto	29	
	Carat	31	
	Easy	33	
 Duplicatrici meccaniche / Mechanical key cutting machines	202 203	35	
	204	37	
	206	39	
	Arcadia	41	
	Falcon	43	



KEYLINE
Lockers by design | Since 1770
LOCK 1770 GROUP COMPANY

PROUDLY MADE IN ITALY

LIGER SOFTWARE



Keyline progetta e sviluppa il software proprietario Liger, il sistema di gestione e controllo che consente l'utilizzo di tutte le duplicatrici elettroniche Keyline.

La qualità dello sviluppo tecnologico e il suo utilizzo consolidato nel tempo, rendono tutte le operazioni, anche le più complesse, semplici e intuitive, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

Il software viene gestito da una console mobile, robusta e funzionale in cui le funzioni di decodifica e taglio vengono rappresentate in maniera dinamica tramite touch screen a colori.

- INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA
- PERCORSI OPERATIVI CHIARI E COERENTI
- DATABASE A BORDO CONTINUAMENTE AMPLIATO
- FUNZIONALITÀ PERSONALIZZABILI
- AGGIORNABILE TRAMITE CONNESSIONE INTERNET O TRAMITE CHIAVETTA USB





Keyline designs and develops the **Liger** proprietary software, the management and control system that allows the use of all Keyline electronic key cutting machines.

The quality of the technological development and its established use in time, make all operations, including the most complex, simple and intuitive, saving time and increasing productivity.

The software is managed by a mobile, functional and sturdy console in which the decode and cutting functions are represented in a dynamic way through a coloured touch screen.

- EASY AND INTUITIVE INTERFACE
- CLEAR AND EASY TO FOLLOW OPERATIVE PATHS
- CONTINUOUSLY EXPANDED ON-BOARD DATABASE
- CUSTOMIZABLE FUNCTIONS
- UPDATABLE VIA INTERNET CONNECTION OR VIA USB



Keyline projeta y desarrolla el software de propiedad **Liger**, el sistema de gestión y control que permite el uso de todas las duplicadoras electrónicas Keyline.

La calidad del desarrollo tecnológico y su uso consolidado en el tiempo, vuelve simples e intuitivas todas las operaciones, incluso las más complejas, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

El software se gestiona desde una consola móvil, robusta y funcional en la cual las funciones de decodificación y corte se representan de manera dinámica mediante un touch screen a color.

- INTERFAZ SIMPLE E INTUITIVA
- RECORRIDOS OPERATIVOS CLAROS Y COHERENTES
- BASE DE DATOS INTEGRADA AMPLIADA CONTINUAMENTE
- FUNCIONES PERSONALIZABLES
- ACTUALIZABLE MEDIANTE CONEXIÓN A INTERNET O MEDIANTE LLAVE USB



Keyline conçoit et développe le logiciel propriétaire **Liger**, le système de gestion et de contrôle qui permet d'utiliser toutes les machines électroniques à reproduire les clés Keyline.

La qualité du développement technologique et son utilisation consolidée dans le temps rendent les opérations simples et intuitives, même les plus complexes, en économisant du temps et en augmentant la productivité.

Le logiciel est géré à partir d'une console mobile, solide et fonctionnelle dont les fonctions de décodage et de taillage sont représentées de façon dynamique sur un écran tactile couleurs.

- INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE
- PARCOURS OPÉRATIONNELS CLAIRS ET COHÉRENTS
- BASE DE DONNÉES À BORD CONTINUELLEMENT ÉLARGIE
- FONCTIONS PERSONNALISABLES
- AJOURNABLE PAR UNE CONNECTIVITÉ À L'INTERNET OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE CLÉ USB



Keyline projeta e desenvolve o software próprio **Liger**, o sistema de gestão e controlo que permite o uso de todas as duplicadoras electrónicas Keyline.

A qualidade do desenvolvimento tecnológico e o seu uso consolidado no tempo, tornam todas as operações, incluindo as mais complexas, simples e intuitivas poupando tempo e aumentando a produtividade.

O software é gerido a partir de uma consola móvel, robusta e funcional onde as funções de descodificação e corte são apresentadas de forma dinâmica num touch screen colorido.

- INTERFACE SIMPLES E INTUITIVA
- INDICAÇÕES OPERATIVAS CLARAS E COERENTES
- BASE DE DADOS INTERNA CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO
- FUNCÕES PERSONALIZÁVEIS
- ATUALIZAÇÃO POSSÍVEL VIA CONEXÃO COM A INTERNET OU VIA USB



Keyline plant und entwickelt die eigene Software **Liger**, ein Verwaltungs- und Kontrollsysteem, das die Verwendung aller elektronischen Schlüsselfräsmaschinen von Keyline erlaubt.

Die Qualität der technologischen Entwicklung und der bewährte Einsatz der Software machen alle Prozeduren, auch mit komplexen Vorgängen, einfach und intuitiv. So spart der Benutzer Zeit und erhöht die Produktivität.

Die Software wird von einer robusten und funktionellen, mobilen Konsole aus gesteuert, an der die Funktionen zur Decodierung und zum Fräsen der Schlüssel dynamisch auf einem Touchscreen in Farbe angezeigt werden.

- EINFACHES UND INTUITIVES BENUTZERINTERFACE
- KLARE UND ÜBERSICHTLICHE ABLÄUFE
- KONTINUIERLICH ERWEITERTE ON BOARD DATENBANK
- PERSONALISIERBARE FUNKTIONEN
- AKTUALISIERBAR ÜBER INTERNETVERBINDUNG ODER ÜBER USB-STICK


CAMILLO BIANCHI READER

Per chiavi piatte e punzionate /
For edge cut and dimple keys

Powered by



APPLICATIONS



Camillo Bianchi Reader è la soluzione ideale per l'identificazione di profili piatti a singolo e doppio lato e profili punzonati.

Basta inserire la chiave nell'apposito alloggio e in pochi secondi appare l'indicazione delle referenze migliori delle chiavi grezze da duplicare e dei ganci in cui sono posizionate.

- SOLIDO, RAPIDO E PRECISO
- DIFFERENTI DATABASE PER AREA GEOGRAFICA
- INTERFAZIA INTUITIVA
- CREAZIONE DATABASE PERSONALIZZATO TRAMITE FUNZIONE DI AUTOAPPRENDIMENTO*
- DATABASE CONTINUAMENTE AMPLIATO CON LA POSSIBILITÀ DI SCARICARE NUOVI AGGIORNAMENTI

* Funzione da richiedere in aggiunta al Camillo Bianchi Reader.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione elettrica	12V - 24W
Connessioni Esterne	1 porta USB; 1 porta LAN
Dimensioni	Larghezza: 150 mm, Profondità: 300 mm (330 mm con cavi), Altezza: 300 mm
Peso	4,5 Kg




CAMILLO BIANCHI READER

For edge cut and dimple keys



APPLICATIONS



The **Camillo Bianchi Reader** is the perfect solution for identifying single or double-sided edge cut profiles and dimple profiles.

Just place the key in the slot and the system will show the best references of the key blanks to be duplicated and the hook where they are located in only a few seconds.

- STURDY, RAPID AND PRECISE
- DATABASES DIFFERENT BY REGION
- INTUITIVE INTERFACE
- CUSTOMIZED DATABASE SET-UP WITH SELF ACQUISITION FUNCTION*
- DATABASE CONTINUOUSLY EXPANDED WITH THE POSSIBILITY TO DOWNLOAD NEW UPDATES

* Function to be purchased separately.



Camillo Bianchi Reader es la solución ideal para la identificación de perfiles planos de lado simple y doble y perfiles de seguridad.

Sólo tiene que insertar la llave en el alojamiento y en unos segundos aparece la indicación de las mejores referencias de las llaves en bruto que se desea copiar y de los ganchos en los que se posicionan

- SÓLIDO, RÁPIDO Y PRECISO
- DIFERENTES BASES DE DATOS SEGÚN EL ÁREA GEOGRÁFICA
- INTERFAZ INTUITIVA
- CREACIÓN DE BASE DE DATOS PERSONALIZADA MEDIANTE LA FUNCIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE*
- BASE DE DATOS INTEGRADA AMPLIADA CONTINUAMENTE CON POSIBILIDAD DE DESCARGAR NUEVAS ACTUALIZACIONES

* Función a solicitar además.



Camillo Bianchi Reader ist die ideale Lösung für das Erfassen der Profile von Flachschlüsseln mit einem Bart oder mit Doppelbart und der Profile von Bohrmuldenschlüsseln.

Einfach nur den Schlüssel in den dafür vorgesehenen Sitz einlegen und in wenigen Sekunden werden die besten Übereinstimmungen mit den Schlüsselrohlingen für das Kopieren und die Haken angezeigt, an denen sie hängen.

- STABIL, SCHNELL UND PRÄZISE
- VERSCHIEDENE DATENBANKEN FÜR GEOGRAFISCHE GEBIETE
- INTUITIVES BENUTZERINTERFACE
- ERSTELLEN EINER PERSONALISIERTEN DATENBANK MIT SELBSTLERNFUNKTION*
- KONTINUIERLICH ERWEITERTE DATENBANK MIT DER MÖGLICHKEIT NEUE UPDATES HERUNTERZULADEN

* Funktion separat erworben werden.



Camillo Bianchi Reader est la solution idéale pour l'identification des profils plats à un et à deux côtés ainsi que des profils poinçonnés

Il suffit d'insérer la clé dans le logement et en quelques secondes l'indication des meilleures références des clés brutes à dupliquer apparaît, ainsi que les crochets de rangement.

- SOLIDE, RAPIDE ET PRÉCIS
- DIFFÉRENTES BASES DE DONNÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
- INTERFACE INTUITIVE
- CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES PERSONNALISÉE GRÂCE À LA FONCTION D'AUTO-APPRENTISSAGE*
- BASE DE DONNÉES CONTINUEMENT ÉLARGIE AVEC LA POSSIBILITÉ DE TÉLÉCHARGER NOUVEAUX AJOURNEMENTS

* Fonction à demander séparément.



Camillo Bianchi Reader é a solução ideal para a identificação de perfis planos de lado simples e duplos e perfis de segurança.

Basta colocar a chave na ranhura e o sistema mostrará as melhores referências de chaves em bruto a serem duplicadas e o gancho do expositor onde estão localizadas em apenas alguns segundos.

- SÓLIDO, RÁPIDO E PRECISO
- DIFERENTES BASES DE DADOS DE ACORDO COM A ÁREA GEOGRÁFICA
- INTERFACE INTUITIVA
- CRIAÇÃO DE BASE DE DADOS PERSONALIZADA MEDIANTE A FUNÇÃO DE AUTOAPRENDIZAGEM*
- BASE DE DADOS CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO COM A POSSIBILIDADE DE DESCARREGAR NOVAS ATUALIZAÇÕES

* Função vendida separadamente.

NINJA TOTAL


Per chiavi piatte, laser, punzionate e a croce /
For edge cut, laser, dimple and cruciform keys

Powered by




APPLICAZIONI

*A COPIA



OPZIONALI



Ninja Total è l'esclusiva duplicatrice elettronica per la copia, la decodifica e la cifratura di chiavi piatte a singolo e doppio lato, e per la decodifica e la cifratura di chiavi laser e punzionate.

- SOLUZIONE ALL-IN ONE, CON DOPPIA STAZIONE DI TAGLIO
- ALTA VELOCITÀ NEL TAGLIO CHIAVI
- FUNZIONE GRAVATURA TESTE CON MORSETTO OPZIONALE C25
- TECNOLOGIA AFFIDABILE E BREVETTATA
- CARD MAKER
- BRACCIO PER CONSOLE OPZIONALE
- CONSOLE MOBILE X CON SOFTWARE LIGER AGGIORNABILE CON DATABASE CONTINUAMENTE AMPLIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 porta USB; 1 porta LAN
Illuminazione	Area di lavoro illuminata con 2 strisce led
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo
Assorbimento	250W (35W in stand-by)

LATO CHIAVI PIATTE

Sistema di Lettura/ Decodifica Chiave	Tastatore meccanico con sensore lineare	LATO CHIAVI PUNZONEATE E LASER
Morsetti	4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici)	Contatto elettrico
Calibro	Sblocco calibro automatico tramite movimento assi	C30 / A02 / A03
Motore	Asincrono 0,18 KW	Elettronico DC
Fresa	In Widia Ø 63 mm	In Widia
Velocità Fresa	1500-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)	13000 rpm
Dimensioni / Peso	Larghezza: 340 mm, Profondità: 415 mm, Altezza: 300 mm / 30 Kg	

CARATTERISTICHE TECNICHE CONSOLE X

Alimentazione	DC 24V (alimentata dalla duplicatrice)
Interfaccia Utente	Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato

Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.


NINJA TOTAL

For edge cut, laser and dimple and cruciform keys



APPLICATIONS

*TO COPY



TECHNICAL FEATURES


Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Electronic Equipment	Mainboard with ARM Cortex A8 CPU, 256 MB RAM, NAND 1 GB memory, high resolution axes control
External Connections	1 USB port; 1 LAN port
Lighting	2 led strips - lighted Cutting Bay
Movements / Axes	3 stepper motor-operated axes
Absorption	250W (35W in stand-by)

EDGE CUT KEY SIDE	DIMPLE KEY AND LASER KEY SIDE
Key Reading / Decoding System	Mechanical tracer with linear sensor
Clamps	4-faces (supplementary clamps are available for specific markets)
Gauge	Automatic gauge unlock through the movement of the axes
Motor	Asynchronous, 0.18 Kw
Cutter	In Widia ø 63 mm
Cutter Speed	1500-3000 rpm (variable speed)
Dimensions /Weight	Width: 340 mm, Depth: 415 mm, Height: 300 mm / 30 Kg

CONSOLE X TECHNICAL FEATURES

Power Supply	DC 24 V (fed by the key cutting machine)
User Interface	7" industrial colour touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, integrated CPU

More versions for specific markets are available.



Ninja Total est la machine électronique exclusive pour la duplication des clés plates single et double côté et pour le décodage et taillage des clés à trace et poinçonnées.

- SOLUTION ALL-IN ONE, AVEC DOUBLE STATION DE TAILLAGE
- GRANDE VITESSE DU TAILLAGE DES CLÉS
- FONCTION D'ESTAMPILLAGE DES TÊTES AVEC ÉTAU C25 EN OPTION
- TECHNOLOGIE FIABLE ET BREVETÉE
- CARD MAKER
- BRAS EN OPTION POUR CONSOLE
- CONSOLE MOBILE X AVEC LOGICIEL LIGER AJOURNABLE AVEC BASE DE DONNÉES CONTINUUELLEMENT ÉLARGIE



Ninja Total é a duplicadora electrónica exclusiva para copiar, decodificar e codificar chaves planas de lado simples e duplo, e para a descodificação e corte e gravação de chaves de rasgo e de pontos.

- SOLUÇÃO 'TODO EM UM' COM ESTAÇÃO DE CORTE DUPLO
- ALTA VELOCIDADE NO CORTE DE CHAVES
- FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO CABEÇAS COM MORDENTE OPCIONAL C25
- TECNOLOGIA FIÁVEL E PATENTEADA
- CARD MAKER
- BRAÇO OPCIONAL PARA CONSOLA
- CONSOLA MÓVEL X COM SOFTWARE LIGER ATUALIZÁVEL COM BASE DE DADOS CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO



Ninja Total is the exclusive electronic key cutting machine that copies, decodes and codes single-sided and double-sided edge cut keys and decodes and codes laser and dimple keys.

- ALL-IN ONE SOLUTION WITH A DOUBLE CUTTING STATION
- HIGH-SPEED KEY CUTTING
- HEAD ENGRAVING FUNCTION WITH C25 OPTIONAL CLAMP
- PATENTED AND RELIABLE TECHNOLOGY
- CARD MAKER
- OPTIONAL ARM FOR CONSOLE
- MOBILE X CONSOLE WITH UPDATABLE LIGER SOFTWARE WITH CONTINUOUSLY EXPANDED DATABASE



Ninja Total es la duplicadora electrónica exclusiva para copiar, decodificar y cifrar llaves planas de lado simple y doble, y para la decodificación y el cifrado de llaves láser y de seguridad.

- SOLUCIÓN 'TODO EN UNO' CON ESTACIÓN DE CORTE DOBLE
- ALTA VELOCIDAD EN EL CORTE DE LLAVES
- FUNCIÓN DE GRABADO CABEZAS CON MORDAZA OPCIÓNAL C25
- TECNOLOGÍA FIABLE Y PATENTADA
- CARD MAKER
- BRAZO OPCIONAL PARA CONSOLA
- CONSOLA MÓVIL X CON SOFTWARE LIGER ACTUALIZABLE CON BASE DE DATOS AMPLIADA CONTINUAMENTE



Die **Ninja Total** ist eine exklusive elektronische Schlüsselkopiermaschine für das Kopieren, das Decodieren und das Codieren von Flachschlüssel mit einfacher Bart oder Doppelbart und für das Decodieren und Codieren von Laserschlüsseln und Bohrmuldenschlüsseln.

- ALL-IN ONE LÖSUNG MIT DOPPELTER FRÄSSTATION
- HOHE GE SCHWINDIGKEIT BEIM FRÄSEN DER SCHLÜSSEL
- GRAVUR-FUNKTION FÜR DAS GRAVIEREN DER KÖPFE MIT OPTIONALE SPANNBACKE C25
- ZUVERLÄSSIGE UND PATENTIERTE TECHNOLOGIE
- CARD MAKER
- OPTIONALER ARM FÜR KONSELLE
- MOBILE X-KONSELLE MIT AKTUALISIERBARER LIGER-SOFTWARE UND KONTINUIERLICH ERWEITERTER DATENBANK

NINJA VORTEX

Per chiavi laser e punzonate /


For laser and dimple keys

Powered by



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 porta USB; 1 porta LAN
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Contatto elettrico
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	Dotazione di 4 morsetti base: A01, A02, A03 per chiavi auto tipo laser; C01 per chiavi punzonate; altri modelli a richiesta
Motore	Elettronico DC
Fresa	Dotazione delle seguenti frese in Widia: 1 pz gambo ø 4 mm, taglienti a 90° base 0,4 mm (per chiavi punzonate); 1 pz gambo ø 4 mm, taglienti ø 2,5 mm (per chiavi auto); altri modelli a richiesta
Velocità Fresa	13000 rpm
Assorbimento	250W (35W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza: 340 mm, Profondità: 415 mm, Altezza: 300 mm
Peso	19 Kg


CARATTERISTICHE TECNICHE CONSOLE X

Alimentazione	DC 24V (alimentata dalla duplicatrice)
Interfaccia Utente	Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato



Ninja Vortex è la duplicatrice elettronica che opera nella decodifica, nella cifratura a codice e nell'incisione grafica sulla testa di chiavi ad alta sicurezza, laser e punzonate.

- INTERFACCIA INTERATTIVA
- ALTA VELOCITÀ DI DECODIFICA E TAGLIO
- SISTEMA DI GRAVATURA PER L'INCISIONE GRAFICA SULLE TESTE DELLE CHIAVI
- DESIGN COMPATTO
- CARD MAKER
- BRACCIO PER CONSOLE OPZIONALE
- CONSOLE MOBILE X CON SOFTWARE LIGER AGGIORNABILE CON DATABASE CONTINUAMENTE AMPLIATO




NINJA VORTEX

For laser and dimple keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Electronic Equipment	Mainboard with ARM Cortex A8 CPU, 256 MB RAM, NAND 1 GB memory, high resolution axes control
External Connections	1 USB port; 1 LAN port
Key Reading/Decoding System	Electric contact
Lighting	LED illuminated Cutting Bay
Movements/Axes	3 stepper motor-operated axes
Clamps	Standard equipment includes 4 basic clamps: A01, A02, A03 for laser-type car keys; C01 for dimple keys; other models available upon request
Motor	DC electronic motor
Cutter	Equipment with the following Widia cutters: 1 pc. blade Ø 4 mm, 90° cutting edge 0.4 mm (for dimple keys); 1 pc. blade Ø 4 mm, cutting edge Ø 2.5 mm (for car keys); other models available upon request
Cutter Speed	13000 rpm
Absorption	250W (35W in stand-by)
Dimensions / Weight	Width: 340 mm, Depth: 415 mm, Height: 300 mm / 19 Kg

CONSOLE X TECHNICAL FEATURES

Power Supply	DC 24V (fed by the key cutting machine)
User Interface	7" industrial colour touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, integrated CPU



Ninja Vortex est la machine électronique à reproduire les clés pour le décodage, le chiffrage à code et la gravure graphique sur la tête des clés à haute sécurité, laser et poinçonnées.

- INTERFACE INTERACTIVE
- GRANDE VITESSE DE DÉCODAGE ET DE TAILLAGE
- SYSTÈME D'ESTAMPILLAGE POUR LA GRAVURE GRAPHIQUE SUR LA TÊTE DES CLÉS
- DESIGN COMPACT
- CARD MAKER
- BRAS EN OPTION POUR CONSOLE
- CONSOLE MOBILE X AVEC LOGICIEL LIGER AJOURNABLE AVEC BASE DE DONNÉES CONTINUUELLEMENT ÉLARGIE



Ninja Vortex é a duplicadora electrónica que opera na decodificação, na codificação e na gravação na cabeça das chaves de alta segurança, de rasgo e de pontos.

- INTERFACE INTERATIVA
- ALTA VELOCIDADE DE DESCODIFICAÇÃO E CORTE
- SISTEMA DE GRAVAÇÃO NA CABEÇA DAS CHAVES
- DESENHO COMPACTO
- CARD MAKER
- BRAÇO PARA CONSOLA OPCIONAL
- CONSOLA MÓVEL X COM SOFTWARE LIGER ATUALIZÁVEL COM BASE DE DADOS CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO



Ninja Vortex ist eine elektronische Schlüsselkopiermaschine für das Decodieren, das Codieren mit Code und das Gravieren von Schlüsselköpfen, geeignet für Hochsicherheitsschlüssel, Laserschlüssel und Bohrmuldenschlüssel.

- INTERAKTIVES INTERFACE
- HOHE DECODIER- UND FRÄSGESCHWINDIGKEIT
- GRAVIERVORRICHTUNG FÜR DAS GRAVIEREN VON GRAFIKEN AUF DIE SCHLÜSSELKÖPFE
- KOMPAKTES DESIGN
- CARD MAKER
- ARM FÜR OPTIONALE KONSELLE
- MOBILE X-KONSELLE MIT AKTUALISIERBARER LIGER-SOFTWARE UND KONTINUIERLICH ERWEITERTER DATENBANK


VERSA

Per chiavi laser e punzionate /
For laser and dimple keys



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



Duplicatrice elettronica specializzata nella decodifica, nella cifratura a codice delle chiavi di alta sicurezza punzionate e laser e nell'incisione grafica sulla testa delle chiavi.

- AREA DI LAVORO HERMETIC
- INTERFACCIA INTERATTIVA
- VELOCITÀ DI TAGLIO MULTIPLE
- DATABASE A BORDO CONTINUAMENTE AMPLIATO CON CODICI E PARAMETRI TECNICI DI DUPLICAZIONE
- MORSETTO STANDARD CON COPERTURA DEL 70% DEI SISTEMI INSERITI
- SISTEMA DI GRAVATURA PER L'INCISIONE GRAFICA SULLE TESTE DELLE CHIAVI
- CARD MAKER




CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB; 1 porta seriale RS232 (9 pin); 1 porta LAN; 1 presa VGA (per display - touch screen / std video)
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Contatto elettrico
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo su movimenti lineari interpolati tramite viti a ricircolo di sfere di alta precisione
Morsetti	Dotazione di 4 morsetti base: A01, A02, A03 per chiavi auto tipo laser; C01 master per chiavi punzonate ed incisione testa; altri modelli a richiesta
Motore	Brushless
Fresa	Dotazione delle seguenti fresa in Widia: 1 pz gambo ø 4 mm, taglienti ø 2,5 mm (per chiavi auto); 1 pz gambo ø 4 mm, taglienti a 90° base 0,4 mm (per chiavi cilindro); altri modelli a richiesta
Velocità Fresa	28000 rpm
Assorbimento	230W
Dimensioni	Larghezza: 500 mm, Profondità: 430 mm, Altezza: 375 mm
Colori disponibili	Rosso / Argento
Peso	37 Kg



APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
User Interface	7" industrial color touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, VGA
Electronic Equipment	Mainboard with 600 MHz CPU GEODE, 512 MB RAM, static memory on 4 GB compact flash, high resolution axes control
External Connections	2 USB ports, 1 LAN port; 1 RS232 serial port (9 pin); 1 VGA socket (for touch screen / std video display)
Key Reading/Decoding System	Electric contact
Movements/Axes	3 axes, guided by stepper motors through linear moves, interpolated through high precision ball screws
Clamps	Standard equipment includes 4 basic clamps: A01, A02, A03 for laser-type car keys; C01 master for dimple keys and bow etching; supplementary models available upon request
Motor	Brushless
Cutter	Equipment with the following Widia cutters: 1 pc. blade ø 4 mm, cutting edge ø 2.5 mm (for car keys); 1 pc. blade ø 4 mm, 90° cutting edge 0.4 mm (for cylinder keys); other models available upon request
Cutter Speed	28000 rpm
Absorption	230W
Dimensions / Weight	Width: 500 mm, Depth: 430 mm, Height: 375 mm / 37 Kg
Color Available	Red / Silver



La machine électronique à reproduire les clés spécialement conçue pour le décodage, le chiffrage à code des clés de haute sécurité poinçonnées et laser ainsi que pour la gravure graphique sur la tête des clés.

- ZONE HERMÉTIQUE D'USINAGE
- INTERFACE INTERACTIVE
- VITESSES MULTIPLES DE TAILLAGE
- BASE DE DONNÉES À BORD CONTINUÉMENT ÉLARGIE AVEC CODES ET PARAMÈTRES TECHNIQUES DE REPRODUCTION
- ÉTAU STANDARD COUVRANT 70% DES SYSTÈMES INSÉRÉS
- SYSTÈME D'ESTAMPILLAGE POUR LA GRAVURE GRAPHIQUE SUR LA TÊTE DES CLÉS
- CARD MAKER



Duplicadora electrónica especializada en la decodificación, el cifrado de código de llaves de alta seguridad y láser y el grabado gráfico en el cabezal de las llaves.

- ÁREA DE CORTE HERMÉTICA
- INTERFAZ INTERACTIVA
- VELOCIDAD DE CORTE MÚLTIPLE
- BASE DE DATOS INTERNA CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO CON CÓDIGOS PARAMÉTRICOS TÉCNICOS DE DUPLICACIÓN
- MORDAZA ESTÁNDAR CON COBERTURA DEL 70% DE LOS SISTEMAS INTRODUCIDOS
- SISTEMA DE GRABADO MEDIANTE GRABADO GRÁFICO EN LOS CABEZALES DE LAS LLAVES
- CARD MAKER



An electronic key cutting machine especially designed for reading, cutting by code high security dimple and laser keys, and engraving on the key heads.

- HERMETIC CUTTING BAY
- INTERACTIVE INTERFACE
- MULTIPLE CUTTING SPEEDS
- CONTINUOUSLY EXPANDED ON-BOARD DATABASE WITH CODES AND TECHNICAL PARAMETERS
- STANDARD CLAMP COVERING THE 70% OF INSERTED SYSTEMS
- ENGRAVING SYSTEM FOR THE GRAPHIC ETCHING ON KEY HEADS
- CARD MAKER



Duplicadora electrónica especializada en la decodificación, el cifrado de código de llaves de alta seguridad y láser y el grabado gráfico en el cabezal de las llaves.

- ÁREA DE CORTE HERMÉTICA
- INTERFAZ INTERACTIVA
- VELOCIDAD DE CORTE MÚLTIPLE
- BASE DE DATOS INTEGRADA AMPLIADA CONTINUAMENTE CON CÓDIGOS PARAMÉTRICOS TÉCNICOS DE DUPLICACIÓN
- MORDAZA ESTÁNDAR CON COBERTURA DEL 70% DE LOS SISTEMAS INTRODUCIDOS
- SISTEMA DE GRABADO MEDIANTE GRABADO GRÁFICO EN LOS CABEZALES DE LAS LLAVES
- CARD MAKER



Elektronische Schlüsselkopiermaschine speziell für das Decodieren und das Codieren mit Code für Hochsicherheitsschlüssel vom Typ Bohrmuldenschlüssel und Laserschlüssel und für das Gravieren vom Schlüsselkopf.

- HERMETISCH DICHTER ARBEITSBEREICH
- INTERAKTIVES INTERFACE
- MEHRERE FRÄSGESCHWINDIGKEITEN
- KONTINUIERLICH ERWEITERTE ON BOARD DATENBANK MIT CODES UND TECHNISCHEN DATEN FÜR DAS DUPLIZIEREN
- STANDARD-SPANNBACKE, KOMPATIBEL MIT 70% DER EINGEGEBENEN SYSTEME
- GRAVIERVORRICHTUNG FÜR DAS GRAVIEREN VON GRAFIKEN AUF DIE SCHLÜSSELKÖPFE
- CARD MAKER

DEZMO

Per chiavi piatte e a croce /
For edge cut and cruciform keys

Powered by




Dezmo
Dezmo Open



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



Dezmo è una duplicatrice innovativa per la duplicazione delle chiavi cilindro, porta e auto.

- LETTURA OTTICA DIGITALIZZATA
- AUTODIAGNOSI
- VELOCITÀ DI TAGLIO MULTIPLE
- DATABASE CONTINUAMENTE AMPLIATO CON LA POSSIBILITÀ DI SCARICARE NUOVI AGGIORNAMENTI
- CARD MAKER
- CARICATORE UNIVERSALE ELETTRONICO (INDIPENDENTE) REGOLABILE VELOCEMENTE SENZA SETTAGGI E TARATURE

Dezmo è disponibile in tre versioni*:

- | | |
|----------------------|---|
| Dezmo | versione stand alone; |
| Dezmo Open | predisposta per l'installazione del caricatore robotizzato; |
| Dezmo Advance | versione integrata con caricatore robotizzato. |

* Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU GODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB; 1 porta LAN; 1 porta VGA
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Lettura statica da immagine digitale (Ottica+CCD)
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	4 facce (riconoscimento elettronico del lato di taglio in Dezmo Open e Dezmo Advance)
Calibro	Automatico in Dezmo Open e Dezmo Advance
Motore	Brushless
Fresa	In Widia ø 80 mm
Velocità Fresa	2000-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	Dezmo base: 400W (75W in stand-by); Dezmo Advance: 400W (100W in stand-by)
Dimensioni / Peso	Larghezza: 525 mm, Profondità: 500 mm, Altezza: 450 mm / 45 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARICATORE


Applicazione del Caricatore	Integrabile con Dezmo Open
Caricatore attivato da	Motori elettrici
Installazione delle Chiavi nel Caricatore	No piastrine (solo regolazione dell'impilatore)
Spessore Chiavi	Min 1,8 mm - Max 4,0 mm
Lunghezza e Larghezza della Canna	Lunghezza: Min 20 - Max 40 mm; Larghezza: Min 6 - Max 10 mm
Lunghezza e Larghezza della Testa	Lunghezza: Min 15 - Max 40 mm; Larghezza: Min 15 - Max 42 mm
Numero di Chiavi nell'Impilatore	60 (2,2 mm - spessore)
Posizionamento Chiave	Automatico sul lato A o B a seconda delle dimensioni della chiave
Dimensioni della Macchina con Caricatore	Larghezza: 885 mm, Profondità: 500 mm, Altezza: 450 mm
Peso	20 Kg





APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
User Interface	7" industrial color touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, VGA
Electronic Equipment	Mainboard with 600 MHz CPU GEODE, 512 MB RAM, static memory on 4 GB compact flash, high resolution axes control
External Connections	2 USB ports; 1 LAN port; 1 VGA socket
Key Reading/Decoding System	Static reading from digital image (Optical + CCD)
Movements/Axes	2 stepper motor-operated axes
Clamps	4-faces (electronic identification of the cutting side in Dezmo Open and Dezmo Advance)
Gauge	Automatic in Dezmo Open and Dezmo Advance
Motor	Brushless
Cutter	In Widia ø 80 mm
Cutter Speed	2000-3000 rpm (variable speed according to the programmes)
Absorptio	Dezmo basic: 400W (75W in stand-by); Dezmo Advance: 400W (100W in stand-by)
Dimensions / Weight	Width: 525 mm, Depth: 500 mm, Height: 450 mm / 45 Kg

FEEDER TECHNICAL FEATURES

Feeder Insertion	Can be integrated in Dezmo Open
Feeder Activated by	Electric motors
Key Installation in the Feeder	No tags (only stacker adjustment)
Key Thickness	Min 1.8 mm - Max 4.0 mm
Length and Width of the Blade	Length: Min 20 - Max 40 mm; Width: Min 6 - Max 10 mm
Length and Width of the Head	Length: Min 15 - Max 40 mm; Width: Min 15 - Max 42 mm
Number of Keys in the Stack	60 (2.2 mm - thickness)
Key Positioning	Automatic positioning on A or B side according to key dimensions
Total Dimensions of the Machine with its Feeder	Width: 885 mm, Depth: 500 mm, Height: 450 mm
Weight	20 Kg

Dezmo Advance



Dezmo est une machine innovante à reproduire les clés à cylindre, de porte et de voiture.

- LECTURE OPTIQUE NUMÉRISÉE
- AUTO-DIAGNOSTIQUE
- VITESSES MULTIPLES DE TAILLAGE

- BASE DE DONNÉES CONTINUUELLEMENT ÉLARGIE AVEC LA POSSIBILITÉ DE TÉLÉCHARGER NOUVEAUX AJOURNEMENTS
- CARD MAKER
- CHARGEUR UNIVERSEL ELECTRONIQUE (INDÉPENDANT) REGLEABLE RAPIDEMENT SANS UTILISATION OU CALIBRATIONS

Dezmo is an innovative electronic key cutting machine for the duplication of door and car cylinder keys.

- DIGITIZED OPTICAL READING
- SELF-DIAGNOSIS
- MULTIPLE CUTTING SPEEDS
- DATABASE CONTINUOUSLY EXPANDED WITH THE POSSIBILITY TO DOWNLOAD NEW UPDATES
- CARD MAKER
- UNIVERSAL ELECTRONIC FEEDER (INDEPENDENT) QUICKLY ADJUSTS WITHOUT SETTINGS AND CALIBRATION

Dezmo is available in three versions*:

- | | |
|----------------------|--|
| Dezmo | stand alone version; |
| Dezmo Open | equipped for the installation of the robotized feeder; |
| Dezmo Advance | version with an integrated robotized feeder. |

*More versions for specific markets are available.



Dezmo es una duplicadora innovadora para la duplicación de llaves cilindro, de puerta y de coches.

- LECTURA ÓPTICA DIGITALIZADA
- AUTO DIAGNÓSTICO
- VELOCIDAD DE CORTE MÚLTIPLE
- BASE DE DATOS INTEGRADA AMPLIADA CONTINUAMENTE CON POSIBILIDAD DE DESCARGAR NUEVAS ACTUALIZACIONES
- CARD MAKER
- CARGADOR UNIVERSAL ELECTRÓNICO (INDEPENDIENTE) AJUSTABLE RÁPIDAMENTE SIN AJUSTES Y CALIBRACIONES



Dezmo ist eine innovative Schlüsselfräsmaschine für das Duplizieren von Schlüsseln für Schließzylinder, Türschlüsseln und Fahrzeugschlüsseln.

- DIGITALISIERTE OPTISCHE LESUNG
- AUTODIAGNOSE
- MEHRERE FRÄSGESCHWINDIGKEITEN
- KONTINUIERLICH ERWEITERTE DATENBANK MIT DER MOGLICHKEIT NEUE UPDATES HERUNTERZULADEN
- CARD MAKER
- AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE UNIVERSELLE MAGAZIN, SCHNELL JUSTIERBAR OHNE WEITERE EINSTELLUNGEN UND JUSTIERUNGEN



Dezmo é uma duplicadora inovadora para a duplicação de chaves de cilindro, de portas e de automóveis.

- LEITURA ÓPTICA DIGITALIZADA
- AUTODIAGNÓSTICO
- VELOCIDADE DE CORTE MÚLTIPLA
- BASE DE DADOS CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO COM A POSSIBILIDADE DE DESCARREGAR NOVAS ATUALIZAÇÕES
- CARD MAKER
- CARREGADOR UNIVERSAL ELETRÔNICO (INDEPENDENTE) AJUSTÁVEL E RÁPIDO. SEM CONFIGURAÇÕES E CALIBRAÇÕES

NINJA


Per chiavi piatte e a croce /
For edge cut and cruciform keys

Powered by





APPLICAZIONI

*OPZIONALE
*A COPIA



Ninja è la prima duplicatrice elettronica compatta ad alta precisione per chiavi piatte a singolo e doppio lato con funzionalità di taglio a codice, copia e decodifica.

- ELETTRONICA E AUTOMATICA
- INTERFACCIA INTERATTIVA
- VELOCITÀ DI TAGLIO MULTIPLE
- AREA DI TAGLIO ERMETICA
- DESIGN COMPATTO
- CARD MAKER
- BRACCIO PER CONSOLE OPZIONALE
- CONSOLE MOBILE X CON SOFTWARE LIGER AGGIORNABILE CON DATABASE CONTINUAMENTE AMPLIATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Dotazione elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni esterne	1 porta USB; 1 porta LAN
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Contatto elettrico
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici)
Calibro	Sblocco calibro automatico tramite movimento assi
Motore	Asincrono 0,18 KW
Fresa	In Widia ø 63 mm
Velocità Fresa	1500-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	250W (35W in stand-by)
Dimensioni / Peso	Larghezza: 340 mm, Profondità: 415 mm, Altezza: 300 mm / 20 Kg


CARATTERISTICHE TECNICHE CONSOLE X

Alimentazione	DC 24V (alimentata dalla duplicatrice)
Interfaccia Utente	Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato

Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.

NINJA

For edge cut and cruciform keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL
*TO COPY

TECHNICAL FEATURES

Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Electronic Equipment	Mainboard with ARM Cortex A8 CPU, 256 MB RAM, NAND 1 GB memory, high resolution axes control
External Connections	1 USB port; 1 LAN port
Key Reading/Decoding System	Electric contact
Lighting	LED illuminated Cutting Bay
Movements/Axes	2 stepper motor-operated axes
Clamps	4 faces (supplementary clamps are available for specific markets)
Gauge	Automatic gauge unlock through the movement of the axes
Motor	Asynchronous, 0.18 KW
Cutter	In Widia ø 63 mm
Cutter Speed	1500-3000 rpm (variable speed according to the programmes)
Absorption	250W (35W in stand-by)
Dimensions / Weight	Width: 340 mm, Depth: 415 mm, Height: 300 mm / 20 Kg

CONSOLE X TECHNICAL FEATURES

Power Supply	DC 24V (fed by the key cutting machine)
User Interface	7" industrial colour touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, integrated CPU

More versions for specific markets are available.



Ninja est la première machine électronique à reproduire les clés compacte à haute précision pour clés plates à un et deux côtés, avec fonctions de taillage à code, de copie et de décodage.

- ÉLECTRIQUE ET AUTOMATIQUE
- INTERFACE INTERACTIVE
- VITESSES MULTIPLES DE TAILLAGE
- ZONE HERMÉTIQUE DE TAILLAGE
- DESIGN COMPACT
- CARD MAKER
- BRAS EN OPTION POUR CONSOLE
- CONSOLE MOBILE X AVEC LOGICIEL LIGER KEYLINE ET BASE DE DONNÉES CONSTAMMENT MISE À JOUR



Ninja é a primeira e a única duplicadora eletrônica compacta de alta precisão para chaves planas de lado simples e duplo com função de corte de código, cópia e descodificação.

- ELETRÔNICA E AUTOMÁTICA
- INTERFACE INTERACTIVO
- VELOCIDADE DE CORTE MÚLTIPLA
- ÁREA DE CORTE HERMÉTICA
- DESENHO COMPACTO
- CARD MAKER
- BRAÇO OPCIONAL PARA CONSOLA
- CONSOLA MÓVEL X COM SOFTWARE LIGER KEYLINE E BASE DE DADOS SEMPRE ATUALIZADA



Ninja is the first compact, high precision electronic key cutting machine for single-sided and double-sided edge cut keys, with code cutting, duplication and decoding functions.

- ELECTRONIC AND AUTOMATIC
- INTERACTIVE INTERFACE
- MULTIPLE CUTTING SPEEDS
- HERMETIC CUTTING BAY
- COMPACT DESIGN
- CARD MAKER
- OPTIONAL ARM FOR CONSOLE
- PORTABLE CONSOLE X WITH **LIGER** SOFTWARE AND AN ALWAYS UPDATED DATABASE



Ninja es la primera y única duplicadora electrónica compacta de alta precisión para llaves planas de lado simple y doble con función de corte de código, copia y decodificación.

- ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
- INTERFAZ INTERACTIVA
- VELOCIDAD DE CORTE MÚLTIPLE
- ÁREA DE CORTE HERMÉTICA
- DISEÑO COMPACTO
- CARD MAKER
- BRAZO OPCIONAL PARA CONSOLA
- CONSOLA MÓVIL X CON SOFTWARE **LIGER** KEYLINE Y BASE DE DATOS SIEMPRE ACTUALIZADA



Ninja ist die erste elektronische Schlüsselfräsmaschine mit kompakter Bauweise und hoher Präzision für Flachschlüssel mit einfacherem Bart oder Doppelbart für das Fräsen nach Code, das Kopieren und das Decodieren von Schlüsseln.


- ELEKTRONISCH UND AUTOMATISCH
- INTERAKTIVES INTERFACE
- MEHRERE FRÄSGESCHWINDIGKEITEN
- HERMETISCH DICHTER FRÄSBEREICH
- KOMPAKTES DESIGN
- CARD MAKER
- OPTIONALER ARM FÜR KONSEL
- MOBILE KONSEL X MIT SOFTWARE **LIGER** VON KEYLINE UND DATENBANK, DIE KONSTANT AKTUALISIERT WIRD

NINJA DARK

Per chiavi piatte e a croce /
For edge cut and cruciform keys



APPLICAZIONI



Ninja Dark è una duplicatrice automatica ad alta precisione per chiavi piatte a singolo e doppio lato con funzionalità di taglio a copia.

- DESIGN COMPATTO
- COPIA VELOCE IN UN SOLO PASSAGGIO
- SISTEMA MICROMETRICO DI TARATURA
- CONSOLE INTEGRABILE PER FUNZIONI AVANZATE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Dotazione elettronica	Controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni esterne	1 porta seriale RS232
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	4 facce; sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici
Calibro	Sblocco calibro automatico tramite movimento assi
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono 0,18 KW
Fresa	In Widia ø 63 mm
Velocità Fresa	2000 rpm
Assorbimento	250W (15W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza: 340 mm, Profondità: 415 mm, Altezza: 300 mm
Peso	20 kg


Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.

NINJA DARK

For edge cut and cruciform keys



APPLICATIONS



TECHNICAL FEATURES


Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Electronic Equipment	High resolution axes control
External Connections	1 RS232 serial port
Lighting	LED illuminated Cutting Bay
Movements/Axes	2 stepper motor-operated axes
Clamps	4 faces; supplementary clamps are available for specific markets
Gauge	Automatic gauge unlock through the movement of the axes
Tracer	Hardened
Motor	Asynchronous; 0.18KW
Cutter	In Widia ø 63 mm
Cutter Speed	2000 rpm
Absorption	250W (15W in stand-by)
Dimensions	Width: 340 mm, Depth: 415 mm, Height: 300 mm
Weight	20 kg

More versions for specific markets are available.



Ninja Dark is an automatic high-precision automatic duplicating machine to cut by copy single and double sided edge cut keys.

- COMPACT DESIGN
- QUICK COPY IN A SINGLE STEP
- MICROMETRIC SYSTEM OF CALIBRATION
- OPTIONAL CONSOLE FOR ADVANCED FUNCTIONS



Ninja Dark es una duplicadora automática de alta precisión para llaves planas de lado simple y doble con funciones de corte de copia.

- DISEÑO COMPACTO
- COPIA VELOZ CON UNA SOLA PASADA
- SISTEMA MICROMÉTRICO DE CALIBRACIÓN
- CONSOLA INTEGRABLE PARA FUNCIONES DE AVANZADA



Ninja Dark est une machine automatique à haute précision à reproduire les clés plates à un et deux côtés avec fonction de taillage et de copie.

- DESIGN COMPACT
- COPIE RAPIDE EN UN SEUL PASSAGE
- SYSTÈME MICROMÉTRIQUE D'ÉTALONNAGE
- CONSOLE INTÉGRABLE POUR FONCTIONS AVANCÉES



Ninja Dark é uma duplicadora automática de alta precisão para chaves planas de lado simples e duplo com função de corte de cópia.

- DESENHO COMPACTO
- CÓPIA VELOZ COM UMA SÓ PASSAGEM
- SISTEMA MICROMÉTRICO DE CALIBRAÇÃO
- CONSOLA INTEGRÁVEL PARA FUNÇÕES AVANÇADAS



Ninja Dark ist eine automatisch Schlüsselfräsmaschine mit hoher Präzision für Flachschlüssel mit einfacher Bart oder Doppelbart für das Fräsen durch Kopieren.

- KOMPAKTES DESIGN
- SCHNELLES KOPIEREN IN NUR EINEM DURCHGANG
- MIKROMETER-SYSTEM ZUR KALIBRIERUNG
- INTEGRIERBARE KONSELLE FÜR ERWEITERTE FUNKTIONEN

SIGMA PRO

Per chiavi a mappa e a pompa /


For bit and pump keys

Powered by



APPLICAZIONI

*OPZIONALE




Sigma Pro è la macchina duplicatrice elettronica ad alta velocità per la duplicazione di chiavi a mappa, doppia mappa, chiavi a pompa e chiavi speciali a tagli angolati.

- LETTURA OTTICA
- DUPLICAZIONE ULTRARAPIDA
- INTERFACCIA INTERATTIVA
- VANO DI LETTURA SEPARATO DAL TAGLIO
- CARD MAKER
- STRUMENTI SOFTWARE AVANZATI FACILMENTE AGGIORNABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU GODE 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 porta USB 2.0; 1 porta seriale RS485; 1 porta LAN; 1 porta VGA
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Lettura statica da immagine digitale (Ottica + CCD)
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	Dotazione in relazione ai mercati specifici
Motore	Brushless
Fresa	In Widia Ø 100x1,25 mm
Velocità Fresa	900-1800 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	500W (70W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza: 500 mm, Profondità: 440 mm, Altezza: 450 mm (600 mm a carter aperto)
Peso	45 Kg




SIGMA PRO

For bit and pump keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL




TECHNICAL FEATURES

Power Supply	AC 100-240 V, 50-60 Hz
User Interface	7" industrial color touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, VGA
Electronic Equipment	Mainboard with 600 MHz CPU GEODE, 512 MB RAM, static memory on 4 GB compact flash, high resolution axes control
External Connections	1 USB 2.0 port; 1 RS485 serial port; 1 LAN port; 1 VGA port
Key Reading/Decoding System	Static reading from digital image (Optical + CCD)
Lighting	LED illuminated Cutting Bay
Movements/Axes	3 axes guided by stepper motors
Clamps	Equipment in relation to specific markets
Motor	Brushless
Cutter	In Widia ø 100x1.25 mm
Cutter Speed	900-1800 rpm (variable speed according to the programmes)
Absorption	500W (70W in stand-by)
Dimensions	Width: 500 mm, Depth: 440 mm, Height: 450 mm (600 mm when the housing is open)
Weight	45 Kg



Sigma Pro is the high-speed electronic key cutting machine for bit, double bit, pump and special, angular cut keys.

- OPTICAL READING
- HYPERFAST DUPLICATION
- INTERACTIVE INTERFACE
- READING AREA SEPARATED FROM THE CUTTING BAY
- CARD MAKER
- EASY-TO-UPDATE AND ADVANCED SOFTWARE TOOLS



Sigma Pro es la máquina duplicadora electrónica de alta velocidad para la duplicación de llaves de paleta, doble paleta, llaves de bomba y llaves especiales con cortes angulares.

- LECTURA ÓPTICA
- DUPLICACIÓN ULTRARRÁPIDA
- INTERFAZ INTERACTIVA
- COMPARTIMENTO DE LECTURA SEPARADO DEL CORTE
- CARD MAKER
- INSTRUMENTOS SOFTWARE DE AVANZADA FÁCILES DE ACTUALIZAR



Sigma Pro est la machine électronique à reproduire les clés à grande vitesse pour la reproduction des clés à panneton, à double panneton, des clés à pompe et des clés spéciales à taillages angulaires.

- LECTURE OPTIQUE
- REPRODUCTION ULTRARAPIDE
- INTERFACE INTERACTIVE
- COMPARTIMENT DE LECTURE SÉPARÉ DU TAILLAGE
- CARD MAKER
- INSTRUMENTS LOGICIELS AVANCÉS FACILEMENT ACTUALISABLES



Sigma Pro é a máquina duplicadora eletrônica de alta velocidade para a duplicação de chaves de palhetão, duplo palhetão, chaves de bomba e chaves especiais com cortes angulares.

- LEITURA ÓTICA
- DUPLICAÇÃO ULTRA-RÁPIDA
- INTERFACE INTERATIVA
- COMPARTIMENTO DE LEITURA SEPARADO DO CORTE
- CARD MAKER
- FERRAMENTAS DE SOFTWARE AVANÇADO FÁCEIS DE ATUALIZAR



Sigma Pro ist eine elektronische Schlüsselfräsmaschine mit hoher Fräsgeschwindigkeit für das Duplizieren von Bartschlüsseln, Doppelbartschlüsseln, Steckschlüsseln und Sonderschlüsseln mit abgewinkelten Fräsun.

- OPTISCHER LESER
- SUPERSCHNELLES DUPLIZIEREN
- INTERAKTIVES INTERFACE
- LESEBEREICH UND FRÄSBEREICH GETRENNNT
- CARD MAKER
- ERWEITERTE SOFTWARE-TOOLS MIT EINFACHER AKTUALISIERUNG

GYMKANA 994

Per chiavi automotive piatte e laser /
For edge cut and laser automotive keys

Powered by



KDT APP




LIGER OS



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



Gymkana 994 è la duplicatrice elettronica automotive Keyline compatta e portatile per chiavi automotive laser e piatte che reinventa la concezione del lavoro quotidiano degli operatori con una totale libertà di gestione.

- MOBILE CON LA NUOVA APP KEYLINE DUPLICATING TOOL
- STAND ALONE CON LA NUOVA CONSOLE X DI KEYLINE
- MORSETTO "U" UNIVERSALE E AUTOALLINEANTE
- TRASPORTABILE E COMPATTA CON TRASFORMATORE ESTERNO
- TEMPI DI AVVIAMENTO MACCHINA MINIMI
- ALIMENTAZIONE A BATTERIA OPZIONALE E KIT DI FISSAGGIO AL VAN CON STAFFA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Macchina: 48V DC - 2,5 Amp / Alimentatore: 90/260V AC - 50/60Hz - 160W
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU iMX6, 1 GB RAM, memoria 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 porta USB; 1 porta LAN
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Contatto elettrico
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo su movimenti lineari interpolati
Morsetti	Morsetto U e V per chiavi laser e piatte automotive. Morsetti opzionali: H per chiavi Tibbe (6 spazi); S per chiavi Simplex; J per chiavi Tibbe (8 spazi); K per Honda® (emergency key)
Motore	Brushless
Fresa	Widia ø 2,0 mm
Velocità Fresca	3000-8000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	120W (35W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza: 300 mm, Profondità: 440 mm, Altezza: 310 mm
Peso	Corpo macchina 17,5 Kg / Console 0,8 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE CONSOLE X

Alimentazione	DC 24V (alimentata dalla duplicatrice)
Interfaccia Utente	Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato

Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.


GYMKANA 994

For edge cut and laser automotive keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

Power Supply	Machine: 48V DC - 2.5 Amp / Power Pack: 90/260V AC - 50/60Hz - 160W
Electronic Equipment	Mainboard with iMX6 CPU, 1 GB RAM, 4 GB memory, high resolution axes control
External Connections	1 USB port; 1 LAN port
Key Reading / Decoding System	Electric contact
Lighting	LED illuminated Cutting Bay
Movements/Axes	3 axes, guided by stepper motors through interpolated linear moves
Clamps	U and V clamps for laser and edge cut automotive keys. Optional clamps upon request: H for Tibbe keys (6 spaces); S for Simplex keys; J for Tibbe (8 spaces) K for Honda® (emergency key)
Motor	Brushless
Cutter	Widia ø 2.0 mm
Cutter Speed	3000-8000 rpm (variable speed according to the programmes)
Absorption	120W (35W in stand-by)
Dimensions	Width: 300 mm, Depth: 440 mm, Height: 310 mm
Weight	Machine body 17.5 Kg, Console 0.8 Kg

CONSOLE X TECHNICAL FEATURES

Power Supply	DC 24V (fed by the key cutting machine)
User Interface	7" industrial colour touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, incorporated CPU

More versions for specific markets are available.



Gymkana 994 est la machine électronique compacte et portable pour la reproduction des clés de voiture laser et plates qui réinvente la conception du travail quotidien des opérateurs avec une totale liberté de gestion.

- EN MODALITÉ MOBILE AVEC LA NOUVELLE SMART APP KEYLINE DUPLICATING TOOL
- EN MODALITÉ AUTONOME AVEC LA NOUVELLE CONSOLE X KEYLINE
- ÉTAU "U" UNIVERSEL ET AUTO-ALIGNANT
- TRANSPORTABEL ET COMPACTE AVEC TRANSFORMATEUR EXTERNE
- TEMPS DE MISE EN MARCHE DE LA MACHINE MINIMAUX
- ALIMENTATION A BATTERIE OPTIONNEL ET KIT DE FIXATION POUR FOURGONETTE
- FUNCIONA COM SMARTPHONE USANDO A APP KEYLINE CLONING TOOL
- FUNCIONA COM A NOVA CONSOLA X DE KEYLINE
- MORDENTE UNIVERSAL AUTO-CENTRANTE "U"
- PORTÁTIL E COMPACTA, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA
- TEMPO DE ARRANQUE REDUZIDO
- COM BATERIA OPCIONAL ALIMENTADA E KIT DE FIXAÇÃO DE VAN COM SUPORTE



Gymkana 994 é a máquina duplicadora eletrônica para automóveis da Keyline, é compacta e portátil cortando todas as chaves auto, sendo planas ou de rasgo, o que revoluciona o trabalho diário dos profissionais, garantindo também total liberdade de gestão.

- FUNCIONA COM SMARTPHONE USANDO A APP KEYLINE CLONING TOOL
- FUNCIONA COM A NOVA CONSOLA X DE KEYLINE
- MORDENTE UNIVERSAL AUTO-CENTRANTE "U"
- PORTÁTIL E COMPACTA, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA
- TEMPO DE ARRANQUE REDUZIDO
- COM BATERIA OPCIONAL ALIMENTADA E KIT DE FIXAÇÃO DE VAN COM SUPORTE



Gymkana 994 is the compact and portable Keyline automotive electronic key cutting machine for laser and flat automotive keys that revolutionizes the daily work of automotive operators with total freedom of management.

- MOBILE WITH THE NEW KEYLINE DUPLICATING TOOL APP
- STAND ALONE WITH THE NEW KEYLINE X CONSOLE
- SELF-ALIGNING UNIVERSAL "U" CLAMP
- PORTABLE AND COMPACT WITH EXTERNAL POWER SUPPLY
- MINIMUM MACHINE STARTING TIMES
- OPTIONAL BATTERY POWER SUPPLY AND MOUNTING KIT WITH BRACKETS FOR THE VAN



Gymkana 994 es la duplicadora electrónica Keyline compacta y portátil para llaves láser y planas de automóviles que reinventa la concepción del trabajo diario de los operadores con una total libertad de gestión.

- MÓVIL CON LA NUEVA APP KEYLINE DUPLICATING TOOL
- EL MODO STAND ALONE CON LA NUEVA CONSOLA X KEYLINE
- MORZADA "U" UNIVERSAL Y CON ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
- TRANSPORTABLE Y COMPACTA CON TRANSFORMADOR EXTERNO
- TIEMPOS DE PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA MÍNIMOS
- ALIMENTACION A BATERIA OPCIONAL Y KIT DE FIJACION A LA FURGONETA CON SOPORTE



Gymkana 994 ist die kompakte und tragbare elektronische Schlüsselschneidemaschine Keyline für Laser- und flache Fahrzeugschlüssel, die das Konzept der täglichen Arbeit der Bediener mit völliger Verwaltungsfreiheit neu erfindet.

- MOBIL MIT DER NEUEN KEYLINE DUPLIZIERUNGS-TOOL-APP
- STANDALONE-GERÄT MIT DER NEUEN KEYLINE X-KONSOLE
- UNIVERSAL- UND SELBSTAUSRICHTENDE U-KLEMME
- TRANSPORTABEL UND KOMPAKT MIT EXTERNEM TRANSFORMATOR
- SCHNELLE STARTZEIT DER MASCHINE
- OPTIONALE BATTERIEVERSORGUNG UND BEFESTIGUNG KIT FÜR TRANSPORTER


NINJA LASER

Per chiavi piatte e laser /
For edge cut and laser keys



APPLICAZIONI

*OPZIONALE




Powered by



Ninja Laser è la duplicatrice elettronica che combina fresa circolare a velocità variabile e fresino a candela, per tagliare con la massima efficienza chiavi piatte porta e auto, laser e Tibbe a codice, a decodifica o con l'inserimento della cifratura.

- ELETTRONICA E AUTOMATICA
- INTERFACCIA INTERATTIVA
- DOPPIA FRESA PER CHIAVI PIATTE E LASER
- DESIGN COMPATTO
- BRACCIO PER CONSOLE E MORSETTI DEDICATI OPZIONALI
- CARD MAKER
- CONSOLE MOBILE X CON SOFTWARE LIGER AGGIORNABILE CON DATABASE CONTINUAMENTE AMPLIATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 porta USB; 1 porta LAN
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Contatto elettrico
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Assorbimento	250W (35W in stand-by)

LATO CHIAVI PIATTE

LATO CHIAVI LASER

Morsetti	4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici)	Morsetto AC (sono disponibili i morsetti A, B, C, D, H, V, J)
Calibro	Sblocco calibro automatico tramite movimento assi	
Motore	Asincrono 0,18 kW	Elettronico DC
Fresa	In Widia ø 63 mm	In Widia ø 2,5 mm
Velocità Fresa	1500-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)	6000 rpm
Dimensioni	Larghezza: 340 mm, Profondità: 415 mm, Altezza: 300 mm	
Peso	20 Kg	


CARATTERISTICHE TECNICHE CONSOLE X

Alimentazione	DC 24V (alimentata dalla duplicatrice)
Interfaccia Utente	Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato

Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.

NINJA LASER

For edge cut and laser keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Electronic Equipment	Mainboard with ARM Cortex A8 CPU, 256 MB RAM, NAND 1 GB memory, high resolution axes control
External Connections	1 USB port; 1 LAN port
Key Reading / Decoding System	Electric contact
Lighting	LED illuminated Cutting Bay
Movements/Axes	2 stepper motor-operated axes
Absorption	250W (35W in stand-by)

EDGE CUT KEY SIDE

Clamps	4 faces (supplementary clamps are available for specific markets)	Clamp AC (clamps A, B, C, D, H, J, V, are available)
Gauge	Automatic gauge unlock through the movement of the axes	
Motor	Asynchronous, 0.18 kW	
Cutter	In Widia ø 63 mm In Widia ø 2.5 mm	
Cutter Speed	1500-3000 rpm (variable speed according to the programmes)	6000 rpm
Dimensions / Weight	Width: 340 mm, Depth: 415 mm, Height: 300 mm / 20 Kg	

LASER KEY SIDE



Ninja Laser is the electronic key cutting machine which combines a variable speed prismatic cutter and an end milling cutter to cut door and automotive edge cut keys, laser keys and Tibbe keys by code, decode or depths.

- ELECTRONIC AND AUTOMATIC
- INTERACTIVE INTERFACE
- UNLIMITED DATABASE WITH ON BOARD CROSS REFERENCE
- DOUBLE CUTTER FOR EDGE CUT AND LASER KEYS
- COMPACT DESIGN
- OPTIONAL ARM FOR CONSOLE AND DEDICATED CLAMPS
- CARD MAKER
- MOBILE X CONSOLE WITH UPDATABLE LIGER SOFTWARE WITH CONTINUOUSLY EXPANDED DATABASE



Ninja Laser es la duplicadora electrónica que combina fresa circular de velocidad variable y fresador de bujía, para cortar con la máxima eficiencia llaves planas de puerta y coche, láser y Tibbe de código, de decodificación o con inserción del cifrado.

- ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
- INTERFAZ INTERACTIVA
- BASE DE DATOS ILIMITADA CON COMPARATIVOS A BORDO
- DOBLE FRESA PARA LLAVES PLANAS Y LÁSER
- DISEÑO COMPACTO
- BRAZO PARA CONSOLA Y MORDAZAS DEDICADOS OPCIONALES
- CARD MAKER
- CONSOLA MÓVIL X CON SOFTWARE LIGER ACTUALIZABLE CON BASE DE DATOS AMPLIADA CONTINUAMENTE



Ninja Laser ist eine elektronische Schlüsselräsmaschine, die eine Rundfräse mit einstellbarer Geschwindigkeit mit einem Stiftfräser kombiniert, für ein effiziente Fräsen von Flachschlüssel für Türen, Autoschlüsseln, Laserschlüsseln und Tibbe Schlüsseln mit Code, mit Decodierung und mit digitaler Eingabe der Codierung.

- ELETRÔNICA E AUTOMÁTICA
- INTERFACE INTERATIVA
- BASE DE DADOS ILIMITADA COM COMPARATIVO DE REFERÊNCIAS
- DUPLA FRESA PARA CHAVES PLANAS E DE RASGO
- DESENHO COMPACTO
- BRAÇO PARA CONSOLA E MORDENTES DEDICADOS OPCIONAIS
- CARD MAKER
- CONSOLA MÓVEL X COM SOFTWARE LIGER ATUALIZÁVEL COM BASE DE DADOS CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO
- ELEKTRONISCHE UND AUTOMATISCHE
- INTERAKTIVES INTERFACE
- MIT UNBEGRENZTER DATENBANK MIT VERGLEICHSSCHLÜSSELN
- DOPPELTER FRÄSER FÜR FLACHSCHLÜSSEL UND LASERSCHLÜSSEL
- KOMPAKTES DESIGN
- ARM FÜR KONSEL UND OPTIONALE SPANNBACKEN
- CARD MAKER
- MOBILE X-KONSEL MIT AKTUALISIERBARER LIGER-SOFTWARE UND KONTINUIERLICH ERWEITERTER DATENBANK

More versions for specific markets are available.



Ninja Laser est la machine électronique à reproduire les clés avec fraise circulaire, vitesse variable et petite fraise à mèche, pour tailler avec la plus grande efficacité les clés plates de porte, de voiture, lasers et les clés Tibbe à code, à décodage ou avec introduction du chiffrage.

- ÉLECTRIQUE ET AUTOMATIQUE
- INTERFACE INTERACTIVE
- BASE DE DONNÉES ILLIMITÉE AVEC ÉLÉMENTS COMPARATIFS À BORD
- DOUBLE FRAISE POUR CLÉS PLATES ET LASER
- DESIGN COMPACT
- BRAS POUR CONSOLE ET ÉTAUX DÉDIÉS EN OPTION
- CARD MAKER
- CONSOLE MOBILE X AVEC LOGICIEL LIGER AJOURNABLE AVEC BASE DE DONNÉES CONTINUELLEMENT ÉLARGIE

Ninja Laser é a duplicadora electrónica que combina fresa circular de velocidade variável e fresa de alta qualidade, para cortar com a máxima eficiência chaves planas de porta e automóvel, de rasgo e Tibbe de código, de descodificação ou com inserção do código.

- ELETRÔNICA E AUTOMÁTICA
- INTERFACE INTERATIVA
- BASE DE DADOS ILIMITADA COM COMPARATIVO DE REFERÊNCIAS
- DUPLA FRESA PARA CHAVES PLANAS E DE RASGO
- DESENHO COMPACTO
- BRAÇO PARA CONSOLA E MORDENTES DEDICADOS OPCIONAIS
- CARD MAKER
- CONSOLA MÓVEL X COM SOFTWARE LIGER ATUALIZÁVEL COM BASE DE DADOS CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO

994 LASER


Per chiavi automotive piatte e laser /
For edge cut and laser automotive keys

Powered by



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



Macchina duplicatrice elettronica per chiavi auto laser, piatte e Tibbe per Ford® e Jaguar® a codice, a decodifica o con l'inserimento digitale della cifratura.

- MECCANICA DI PRECISIONE
- INTERFACCIA INTERATTIVA
- VELOCITÀ DI TAGLIO STABILIZZATA
- MORSETTI PER TUTTE LE CHIAVI AUTOMOTIVE
- DESIGN ERGONOMICO
- CONSOLE MOBILE X CON SOFTWARE LIGER AGGIORNABILE CON DATABASE CONTINUAMENTE AMPLIATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 porta USB; 1 porta LAN
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Contatto elettrico
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo su movimenti lineari interpolati tramite viti a ricircolo di sfere di alta precisione
Morsetti	Disponibili i morsetti: A, B, C, D per chiavi laser; Opzionali: G per chiavi piatte automotive (brevettato); H per chiavi Tibbe (6 spazi); S per chiavi Simplex; V per chiavi laser Volkswagen® (4 lati); J per chiavi Tibbe (8 spazi); L per Honda® (emergency key)
Motore	Brushless
Fresa	Widia ø 2,5 mm per chiavi laser e Tibbe / ø 1,5 mm per chiavi piatte
Velocità Fresa	6000 rpm
Assorbimento	125W (50W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza: 300 mm, Profondità: 360 mm, Altezza: 350 mm
Peso	Corpo macchina 16,5 Kg / Console 0,8 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE CONSOLE X

Alimentazione	DC 24V (alimentata dalla duplicatrice)
Interfaccia utente	Schermo touch screen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, CPU incorporato


994 LASER

For edge cut and laser automotive keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Electronic Equipment	Mainboard with CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, NAND memory on 1 GB, high resolution axes control
External Connections	1 USB 2.0 port; 1 LAN port
Key Reading/Decoding System	Electric contact
Movements/Axes	2 axes, guided by stepper motors through linear moves, interpolated through high precision ball screws
Clamps	Clamps available: A, B, C, D for laser keys; Optionals: G for edge cut automotive keys (patented); H for Tibbe keys (6 spaces); S for Simplex keys; V for Volkswagen® (4 sides); laser keys; J for Tibbe keys (8 spaces); L for Honda® (emergency key)
Motor	Brushless
Cutter	Widia ø 2.5 mm for laser and Tibbe keys / ø 1.5 mm for edge cut keys
Cutter Speed	6000 rpm
Absorption	125W (50W in stand-by)
Dimensions	Width: 300 mm, Depth: 360 mm, Height: 350 mm
Weight	Machine body 16.5 Kg / Console 0.8 Kg

CONSOLE X TECHNICAL FEATURES

Power Supply	DC 24V (fed by the key cutting machine)
User Interface	7" industrial color touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, incorporated CPU



The electronic key cutting machine for automotive laser keys, edge cut keys, Ford® and Jaguar® Tibbe keys, cuts by code, by decode or by digital input of the key bitting.

- PRECISION MECHANICS
- INTERACTIVE INTERFACE
- STABILIZED CUTTING SPEED
- UNLIMITED DATABASE WITH ON BOARD CROSS REFERENCE
- CLAMPS FOR ALL AUTOMOTIVE KEYS
- ERGONOMIC DESIGN
- MOBILE X CONSOLE WITH UPDATABLE LIGER SOFTWARE WITH CONTINUOUSLY EXPANDED DATABASE



Máquina duplicadora electrónica para llaves de coches láser, planas y Tibbe para Ford® e Jaguar® de código, de decodificación o con la inserción digital del cifrado.

- MECÁNICA DE PRECISIÓN
- INTERFAZ INTERACTIVA
- VELOCIDAD DE CORTE ESTABILIZADA
- BASE DE DATOS ILIMITADA CON COMPARATIVOS A BORDO
- BORNES PARA TODAS LAS LLAVES DE COCHES
- DISEÑO ERGONÓMICO
- CONSOLA MOBILE X CON SOFTWARE LIGER ACTUALIZABLE CON BASE DE DATOS AMPLIADA CONTINUAMENTE



Machine électronique pour duplication de clés de voiture à trace, plates, Ford® et Jaguar® Tibbe par code, ou décodage ou avec introduction numérique de taillage.

- MÉCANIQUE DE PRÉCISION
- INTERFACE INTERACTIVE
- VITESSE STABILISÉE DE TAILLAGE
- BASE DE DONNÉES ILLIMITÉE AVEC ÉLÉMENTS COMPARATIFS À BORD
- ÉTAUX POUR TOUTES LES CLÉS DE VOITURE
- DESIGN ERGONOMIQUE
- CONSOLE MOBILE X AVEC LOGICIEL LIGER AJOURNABLE AVEC BASE DE DONNÉES CONTINUELLEMENT ÉLARGIE



Máquina duplicadora eletrônica para chaves de carro de rasgo, planas e Tibbe para Ford® e Jaguar® por código, decodificação ou com inserção digital da criptografia.

- MECÂNICA DE PRECISÃO
- INTERFACE INTERATIVA
- VELOCIDADE DE CORTE ESTABILIZADA
- BASE DE DADOS ILIMITADA COM COMPARATIVO DE REFERÊNCIAS
- MORDENTES PARA TODAS AS CHAVES DE AUTOMÓVEIS
- DESENHO ERGONÔMICO
- CONSOLA MÓVEL X COM SOFTWARE LIGER ATUALIZÁVEL COM BASE DE DADOS CONTINUAMENTE EM EXPANSÃO



Elektronische Schlüsselfräsmaschine für Autoschlüssel, Laserschlüssel, Flachschlüssel und Tibbe Ford® und Jaguar® Schlüssel mit Code, mit Decodierung und mit digitaler Eingabe der Codierung.

- PRÄZISIONSMECHANIK
- INTERAKTIVES INTERFACE
- STABILISIERTE FRÄSGESCHWINDIGKEIT
- MIT UNBEGRENZTER DATENBANK MIT VERGLEICHSSCHLÜSSELN
- SPANNBACKEN FÜR ALLE AUTOSchlÜSSEL
- ERGONOMISCHES DESIGN
- MOBILE X-KONSOLE MIT AKTUALISIERBARER LIGER-SOFTWARE UND KONTINUIERLICH ERWEITERTER DATENBANK


T-REX | T-REX PLUS T-REX ADVANCE

Per chiavi laser, punzionate e tubolari /
For laser, dimple and tubular keys



APPLICAZIONI

*OPTIONALI



T-Rex è la duplicatrice meccanica per chiavi laser, punzionate e tubolari.

È ideale per gli specialisti che cercano una duplicatrice meccanica altamente performante e allo stesso tempo semplice da utilizzare.



- INNOVATIVI MORSETTI CON 3 SISTEMI DI TENUTA CHIAVI
- PANNELLO A LED INTUITIVO CHE FACILITA LE OPERAZIONI A BORDO MACCHINA
- ILLUMINAZIONE PIANO LAVORO SENZA EFFETTO ABBAGLIAMENTO PER OPERARE IN SICUREZZA
- STRUTTURA ROBUSTA ED ERGONOMICA, MOVIMENTAZIONE FLUIDA
- MOLLEGGIO VERTICALE
- MORSETTO BASCULANTE A INCLINAZIONE VARIABILE (DISPONIBILE PER T-REX PLUS E T-REX ADVANCE)



Solo per la versione
T-Rex Advance

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	T-Rex	T-Rex Plus	T-Rex Advance
Alimentazione		230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60Hz	
Illuminazione		Led	
Movimenti / Assi		Su 3 assi con guide e sfere	
Morsetti	Fisso con piastrine intercambiabili	Basculante con piastrine intercambiabili	
Motore	Motore asincrono ad una velocità 0,18kW	Motore asincrono a velocità regolabile 0,18kW	
Fresa	HSS Ø 6 mm	HSS Ø 6 mm (optional in Widia)	
Velocità Fresa	6,000 rpm	Da 6000 rpm a 12000 rpm	
Cambio Utensili	Manuale	Motorizzato	
Assorbimento	200W	300W	
Dimensioni	Larghezza: 320 mm, Profondità: 420 mm (con cassetto raccogli trucioli 475 mm), Altezza: 490 mm		
Peso	24 Kg	25 Kg	

Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.


T-REX | T-REX PLUS T-REX ADVANCE

For laser, dimple and tubular keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL




TECHNICAL FEATURES

MODEL	T-Rex	T-Rex Plus	T-Rex Advance
Power Supply	230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60Hz		
Lighting	Led		
Movements / Axes	3 axes with sliding guides		
Clamps	Fixed with interchangeable tools	Tilting with interchangeable tools	
Motor	Asynchronous; with 0.18kW speed	Asynchronous; with 0.18kW variable speed	
Cutter	HSS ø 6 mm	HSS ø 6 mm (optionals in Widia)	
Cutter Speed	6,000 rpm	From 6,000 rpm to 12,000 rpm	
Tools Positioning	Manual	Motorized	
Absorption	200W	300W	
Dimensions	Width: 320 mm, Depth: 420 mm (with chip tray 475 mm), Height: 490 mm		
Weight	24 Kg	25 Kg	



Only for the
T-Rex Advance
version

More versions
for specific markets
are available.



T-Rex is a mechanical key cutting machine for laser, dimple and tubular keys. It is ideal for specialists looking for a high performance mechanical key cutting machine that is also easy to use.

- INNOVATIVE CLAMPS WITH 3 CLAMPING SYSTEMS FOR KEYS
- INTUITIVE LED PANEL THAT FACILITATES OPERATIONS ON THE MACHINE
- NON-GLARE WORKING PLATFORM LIGHTING, TO WORK SAFELY
- STRONG AND ERGONOMIC STRUCTURE, FLUID MOVEMENTS
- VERTICAL SUSPENSIONS
- VARIABLE ANGLE TILTING CLAMP (AVAILABLE FOR T-REX PLUS AND T-REX ADVANCE VERSION)



T-Rex es la duplicadora mecánica para llaves láser, de seguridad y tubulares. Es ideal para los especialistas que están en busca de un duplicador mecánico de alto rendimiento y al mismo tiempo fácil de usar.

- INNOVADORA MORDAZA FIJA CON 3 SISTEMAS DE SUJECCIÓN PARA LLAVES
- PANEL LED INTUITIVO QUE TE HACE FÁCIL OPERACIONES EN LA MÁQUINA
- ILUMINACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SIN DESLUMBRAMIENTO PARA TRABAJAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD
- ESTRUCTURA ROBUSTA Y MOVIMIENTO FLUIDO
- SUSPENSIÓN VERTICAL
- MORDAZA BASCULANTE CON INCLINACIÓN VARIABLE (DISPONIBLE PARA T-REX PLUS E T-REX ADVANCE)



T-Rex est la machine mécanique à reproduire les clés pour clés laser, poinçonnées et tubulaires. Elle est parfaite pour les spécialistes qui recherchent une machine mécanique à reproduire les clés hautement performante mais aussi simple à utiliser.

- ÉTAU FIXE INNOVANT AVEC 3 SYSTÈMES DE TENUE POUR CLÉS
- PANNEAU À LED INTUITIF QUI FACILITE LES OPÉRATIONS SUR LA MACHINE
- ÉCLAIRAGE DU PLAN DE TRAVAIL SANS EFFET D'ÉBLUISEMENT POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ
- STRUCTURE SOLIDE ET ACTIONNEMENT FLUID
- SUSPENSION VERTICALE
- ÉTAU BASCULANT À INCLINAISON VARIABLE (DISPONIBLE POUR T-REX PLUS ET T-REX ADVANCE)



T-Rex é a duplicadora mecânica para chaves de rasgo, de pontos e tubulares. É ideal para os especialistas que procuram uma duplicadora de alto rendimento e ao mesmo tempo fácil de usar.

- INOVADOR MORDENTE FIXO COM 3 SISTEMAS DE FIXAÇÃO PARA CHAVES
- PANEL DE LED INTUITIVO QUE FACILITA AS OPERAÇÕES DA MÁQUINA
- ILUMINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO SEM ENCADEAMENTO PARA TRABALHAR EM SEGURANÇA
- ESTRUTURA ROBUSTA E MOVIMENTO FLUÍDO
- SUSPENSÃO VERTICAL
- MORDENTE BASCULANTE COM INCLINAÇÃO VARIÁVEL (DISPONÍVEL PARA T-REX PLUS E T-REX ADVANCE)



T-Rex ist eine mechanische Schlüsselkopiermaschine für Laserschlüssel, Bohrmuldenschlüssel und Tubular-Schlüssel. Ideal für Spezialisten die eine leistungsstarke und gleichzeitig einfach zu handhabende mechanische Dupliziererin suchen.

- INNOVATIVE FEST MONTIERTE SPANNBACKE MIT 3 BLOCKIERUNGSSYSTEMEN FÜR SCHLÜSSEL,
- INTUITIVES LED-PANEL ZUR ERLEICHTERUNG DER BEDIENUNG AN DER MASCHINE
- BLENDFREIE ARBEITSPLATZBELEUCHTUNG FÜR SICHERES ARbeiten
- ROBUSTE BAUWEISE UND FLÜSSIGE BEWEGUNG
- VERTIKALE FEDERUNG
- INNOVATIVE SCHWENKBARE SPANNBACKE MIT VERSTELLbarem NEIGUNGSWINKEL (ERHÄLTlich FÜR T-REX PLUS UND T-REX ADVANCE VERSION)


PUNTO

Per chiavi laser e punzonate /
For laser and dimple keys



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz
Illuminazione	Lampada a incandescenza 25W
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Fissi
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono, singola velocità
Fresa	HSS ø 6 mm
Velocità Fresa	9000 rpm
Assorbimento	200W
Dimensioni	Larghezza: 220 mm, Profondità: 380 mm, Altezza: 380 mm
Peso	21 Kg



ACCESSORI

MA	Adattatori per chiavi VAG
MK45	Adattatori per chiavi Kaba 45°
MK15	Adattatori per chiavi Kaba 15°
MK5	Adattatori per chiavi Keso 5°
MM	Adattatori per chiavi Mercedes®
MTB	Adattatori per chiavi Tibbe
MOMAX	Adattatori per chiavi Opel® e Ford® C-Max



Punto è la duplicatrice meccanica ideale per la copia di chiavi punzonate e laser. Semplice da utilizzare, precisa e affidabile.


- PORTA FRESE E TASTATORI
- PROTEZIONE AMPIA E MOBILE
- MOLLEGGIO VERTICALE





APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

Power Supply	230V 50Hz / 110V 60Hz
Lighting	Incandescent light bulb 25W
Movements/Axes	3 axes
Clamps	Fixed
Tracer	Hardened
Motor	Asynchronous, single speed
Cutter	HSS ø 6 mm
Cutter Speed	9000 rpm
Absorption	200W
Dimensions	Width: 220 mm, Depth: 380 mm, Height: 380 mm
Weight	21 Kg

ACCESSORIES

MA	Adaptors for VAG keys
MK45	Adaptors for Kaba 45° keys
MK15	Adaptors for Kaba 15° keys
MK5	Adaptors for Keso 5° keys
MM	Adaptors for Mercedes® car keys
MTB	Adaptors for Tibbe keys
MOMAX	Adaptors for Opel® and Ford® C-Max keys



Punto es la duplicadora mecánica ideal para la copia de llaves de seguridad y láser. Fácil de utilizar, precisa y fiable.

- PORTA FRESAS Y SENSORES
- REPARO AMPLIO Y MÓVIL
- SUSPENSIÓN VERTICAL



Punto é a duplicadora mecânica ideal para a cópia de chaves de pontos e de rasgo. Fácil de utilizar, precisa e fiável.

- PORTA FRESAS E SENSORES
- ESCUDO DE PROTEÇÃO AMPLO E MÓVEL
- SUSPENSÃO VERTICAL



The **Punto** mechanical machine is easy to use, precise and reliable and is therefore the ideal tool to cut dimple and laser keys.

- MILLING CUTTERS AND TRACERS HOLDER
- WIDE AND MOBILE PROTECTION SHIELD
- VERTICAL SUSPENSIONS



Punto est la machine mécanique à reproduire les clés idéale pour la copie des clés poinçonnées et laser. Simple à utiliser, précise et fiable.

- SUPPORT POUR FRAISES ET PALPEURS
- PROTECTION ÉTENDUE ET MOBILE
- SUSPENSION VERTICALE



Die mechanische Schlüsselfräsmaschine **Punto** ist einfach zu bedienen, präzise und zuverlässig und ideal für das Kopieren von Bohrmuldenschlüsseln und Laserschlüsseln.

- FRÄSENHALTER UND TASTER
- BREITER UND MOBILER SCHUTZ
- VERTIKALE FEDERUNG


CARAT

Per chiavi piatte e a croce /
For edge cut and cruciform keys



APPLICAZIONI


*OPZIONALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE	Carat Duo	Carat Quattro	Carat Quattro W
Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz		
Illuminazione	Neon		
Movimenti/Assi	2 assi		
Morsetti	2 facce	4 facce	
Tastatore	Temprato con ghiera di regolazione		
Motore	Asincrono, singola velocità, 0,25 kW		
Fresa	HSS ø 80 mm		Widia ø 80 mm
Velocità Fresa	640 rpm		1400 rpm
Spazzola	Tynex		
Dimensioni	Larghezza: 400 mm, Profondità: 460 mm, Altezza: 270 mm (senza lampada); 440 mm (con lampada)		
Peso	25 Kg		

Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.



★ Per chiavi Bricard è disponibile
il modello Carat BD dotato
di morsetto e tastatore specifico.


CARAT

For edge cut and cruciform keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

VERSION	Carat Duo	Carat Quattro	Carat Quattro W
Power Supply	230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz		
Lighting	Neon		
Movements/Axes	2 axes		
Clamps	2 faces	4 faces	
Tracer	Hardened with regulation nuts		
Motor	Asynchronous, single speed, 0.25 kW		
Cutter	HSS ø 80 mm		In Widia ø 80 mm
Cutter Speed	640 rpm		1400 rpm
Brush	Tynex		
Dimensions	Width: 400 mm, Depth: 460 mm, Height: 270 mm (without lamp); 440 mm (with lamp)		
Weight	25 Kg		

More versions for specific markets are available.

★ Carat BD model available
for Bricard keys, equipped
with specific clamp and tracer.



Professional mechanical key cutting machine for edge cut keys for cylinder, car locks and cruciform keys. Safety, convenience, ease of use, flexibility and rapidity of cutting are the main advantages offered to the user.

- CARRIAGE AND GAUGE UNLOCK BUTTON
- EASY SELECTION OF CLAMP SIDE
- CLAMPS LOCKING WITH ERGONOMIC HANDLE
- LAMP CONTROLLED BY AN INDEPENDENT SWITCH



Duplicadora mecánica profesional de llaves planas, para coches y llaves en cruz. Seguridad, comodidad, facilidad, flexibilidad y velocidad de duplicación son beneficios para el usuario.

- PULSADOR DESENGANCHE CARRO
- FÁCIL SELECCIÓN DEL LADO MORDAZA
- CIERRE MORDAZAS CON POMO ERGONÓMICO
- LÁMPARA CONTROLADA MEDIANTE INTERRUPTOR INDEPENDIENTE



Machine professionnelle à reproduire les clés plates, les clés de voiture et les clés en croix. Les principaux avantages pour l'utilisateur sont la sécurité, la praticité, la facilité, la flexibilité et la vitesse de reproduction.

- BOUTON DE DÉCROCHAGE DU CHARIOT
- SÉLECTION FACILITÉE DU CÔTÉ DE L'ÉTAU
- FERMETURE DES ÉTAUX AU MOYEN D'UNE POIGNÉE ERGONOMIQUE
- LAMPE CONTRÔLÉE PAR UN INTERRUPTEUR INDÉPENDANT



Duplicadora mecânica profissional de chaves planas, para automóveis e chaves cruciformes. Segurança, comodidade, facilidade, flexibilidade e velocidade de duplicação são benefícios para o utilizador.

- BOTÃO DESTRAVAR PORTA-MORDENTE
- FÁCIL SELEÇÃO FACE MORDENTE
- FECHO MORDENTE COM PUNHO ERGONÓMICO
- LÂMPADA CONTROLADA POR INTERRUPTOR INDEPENDENTE



Professionelle mechanische Schlüsselfräsmaschine für Flachschlüssel, Autoschlüssel und Kreuzschlüssel. Das sichere, bequeme, einfache, flexible und schnelle Fräsen von Schlüsseln bietet viele Vorteile für den Benutzer.

- TASTE ZUR FREIGABE VOM WAGEN
- EINFACHE AUSWAHL DER SEITE DER SPANNBACKE
- SCHLIESSEN DER SPANNBACKEN MIT ERGONOMISCHEM DREHKNOFF
- LAMPE MIT SEPARATEM SCHALTER


EASY

Per chiavi piatte e a croce /
For edge cut and cruciform keys



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



Duplicatrice meccanica per chiavi cilindro, auto e a croce con morsetti reversibili a due e quattro facce che assicurano una presa ottimale.

La versione **Easy Quattro** ha in dotazione morsetti a quattro facce che assicurano una presa ancora più sicura delle chiavi e un utilizzo più comodo e semplice.

- MORSETTI REVERSIBILI
- INTERRUTTORE INDEPENDENTE DELLA SPAZZOLA
- MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA SUL CARRELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE	Easy	Easy Quattro
Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz	
Movimenti/Assi	2 assi	
Morsetti	2 facce	4 facce
Tastatore	Temprato	
Motore	Asincrono a una velocità	
Fresa	HSS 80x5x16 mm	
Velocità Fresa	700 rpm	
Spazzola	Tynex	
Assorbimento	200W	
Dimensioni	Larghezza: 370 mm, Profondità: 370 mm, Altezza: 240 mm	
Peso	19 Kg	




EASY

For edge cut and cruciform keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL



TECHNICAL FEATURES

VERSION	Easy	Easy Quattro
Power Supply	230V 50Hz / 110V 60Hz	
Movements/Axes	2 axes	
Clamps	2 faces	4 faces
Tracer	Hardened	
Motor	Asynchronous one speed	
Cutter	HSS 80x5x16 mm	
Cutter Speed	700 rpm	
Brush	Tynex	
Absorption	200W	
Dimensions	Width: 370 mm, Depth: 370 mm, Height: 240 mm	
Weight	19 Kg	



Mechanical key cutting machine for cylinder, car and cruciform keys, with two and four-side reversible clamps, that provides an optimal grip.

The **Easy Quattro** version is equipped with four-sided clamps to grip all types of keys providing more comfort and ease of use.

- REVERSIBLE CLAMPS
- INDEPENDENT SWITCH FOR THE BRUSH
- CARRIAGE SAFETY MICROSWITCH



Duplicadora mecánica para llaves cilindro, de coche y en cruz con mordazas reversibles de dos o cuatro caras que aseguran una sujeción excelente.

La versión **Easy Quattro** lleva en dotación mordazas de cuatro caras que aseguran una sujeción de las llaves aún más segura y un uso más cómodo y simple.

- MORDAZAS REVERSIBLES
- INTERRUPTOR INDEPENDIENTE DEL CEPILLO
- MICROINTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN EL CARRO



Machine mécanique à reproduire les clés à cylindre, de voiture et en croix avec des étaux réversibles à deux et quatre faces assurant une prise optimale. La version **Easy Quattro** est munie d'origine d'étaux à quatre faces assurant une prise plus sûre des clés et une utilisation plus pratique et simple.

- ÉTAUX RÉVERSIBLES
- INTERRUPTEUR INDÉPENDANT DE LA BROSSE
- MICRO-INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SUR LE CHARIOT



Duplicadora mecânica para chaves de cilindro, de automóvel e cruciformes com mordentes reversíveis de duas ou quatro faces que asseguram uma fixação excelente. A versão **Easy Quattro** está equipada com mordentes de quatro faces que asseguram uma fixação das chaves ainda mais segura e um uso mais cômodo e simples.

- MORDENTES REVERSÍVEIS
- INTERRUPTOR INDEPENDENTE DA ESCOVA
- MICROINTERRUPTOR DE SEGURANÇA NO PORTA-MORDENTES



Mechanische Schlüsselfräsmaschine für Schlüssel für Zylinderschlösser, Autoschlüssel und Kreuzschlüssel mit umkehrbaren Spannbacken mit zwei und vier Seiten, die für ein optimales Einspannen garantieren.

Die Version **Easy Quattro** wird mit Spannbacken mit vier Seiten geliefert, die ein noch besseres Einspannen der Schlüssel und eine noch bequemere und einfachere Bedienung garantieren.


- UMKEHRBARE SPANNBACKEN
- SEPARATER SCHALTER FÜR DIE BÜRSTE
- SICHERHEITSMIKROSCHALTER AM WAGEN

202 | 203

Per chiavi a mappa e a pompa /
For bit and pump keys



APPLICAZIONI



Duplicatrici meccaniche per chiavi a mappa, doppia mappa e pompa con struttura in ghisa.

- GANASCE AUTOCENTRANTI (202)
- CENTRATORI (203)
- SOLIDA E SILENZIOSA



Versione 203 con centratori.

CARATTERISTICHE TECNICHE


MODELLO	202	203
Versione	Senza centratori	Con centratori
Alimentazione	230V 50Hz	
Illuminazione	Lampada a incandescenza 15W	
Movimenti/Assi	3 assi	
Morsetti	Autocentranti in acciaio temprato (altri morsetti disponibili su richiesta)	Autocentranti in acciaio temprato con contropunte per chiavi femmina (altri morsetti disponibili su richiesta)
Tastatore	Temprato	
Motore	Asincrono a due velocità	
Fresa	HSS ø 80x1,5 mm (altri modelli disponibili su richiesta)	HSS ø 80x1,5 mm
Velocità Fresa	350/700 rpm	
Spazzola	Tynex	
Assorbimento	400W	
Dimensioni	Larghezza: 380 mm, Profondità: 450 mm, Altezza: 270 mm	
Peso	32 Kg	

202 | 203

For bit and pump keys



APPLICATIONS



TECHNICAL FEATURES

MODEL	202	203
Version	Without centering devices	With centering devices
Power Supply	230V 50Hz	
Lighting	Incandescent light bulb 15W	
Movements/Axes	3 axes	
Clamps	Self-centring, made of tempered steel (more clamps are available on request)	Self-centring, made of tempered steel with counter tops for female keys (more clamps are available on request)
Tracer	Hardened	
Motor	Asynchronous, two speed	
Cutter	HSS ø 80x1.5 mm (more models are available on request)	HSS ø 80x1.5 mm
Cutter Speed	350/700 rpm	
Brush	Tynex	
Absorption	400W	
Dimensions	Width: 380 mm, Depth: 450 mm, Height: 270 mm	
Weight	32 Kg	



203 version with centering devices.



Mechanical key cutting machines for bit, double-bit and pump keys with cast iron structure.

- SELF-CENTERING GRIPS (202)
- CENTERING DEVICES (203)
- STURDY AND SILENT



Duplicadoras mecánicas para llaves de paleta, doble paleta y bomba con estructura de hierro fundido.

- TENAZAS AUTOCENTRANTES (202)
- CENTRADORES (203)
- SÓLIDA Y SILENCIOSA



Machines mécaniques à reproduire les clés à panneton, à double panneton et à pompe avec structure en fonte.

- MÂCHOIRES À CENTRAGE AUTOMATIQUE (202)
- CENTREURS (203)
- SOLIDE ET SILENCIEUSE



Duplicadoras mecânicas para chaves de palhetão, duplo palhetão e bomba con estrutura de ferro fundido.

- MORDENTES AUTOCENTRANTES (202)
- CENTRADORES (203)
- SÓLIDA E SILENCIOSA



Mechanische Schlüsselfräsmaschinen für Bartschlüssel, Doppelbartschlüssel und Steckschlüssel mit Struktur aus Gusseisen.


- SELBSTZENTRIERENDE BACKEN (202)
- ZENTRIERVORRICHTUNGEN (203)
- STABIL UND LEISE

204

Per chiavi a mappa e a pompa /
For bit and pump keys



APPLICAZIONI




La 204 è una duplicatrice meccanica professionale per chiavi a mappa, doppia mappa, pompa e chiavi con scanalature verticali.

- GANASCE AUTOCENTRANTI
- MOVIMENTO DEL CARRELLO SU GUIDE A RULLI
- SOLIDA E SILENZIOSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V 50Hz
Illuminazione	Lampada a incandescenza 15W
Movimenti/Assi	Su tavola a croce tramite guide a rulli
Morsetti	Per chiavi mappa, doppia mappa maschio e femmina con ganasce autocentranti in acciaio temprato; per chiavi pompa con gambo sezione rotonda e quadrata; per tagli verticali
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono a due velocità
Fresa	HSS ø 80x1,5 mm
Velocità Fresa	350/700 rpm
Assorbimento	400W
Dimensioni	Larghezza: 330 mm, Profondità: 530 mm, Altezza: 390 mm
Peso	44 Kg




204

For bit and pump keys



APPLICATIONS




TECHNICAL FEATURES

Power Supply	230V 50Hz
Lighting	Incandescent light bulb 15W
Movements/Axes	On a cross-shaped table, thanks to roller guides
Clamps	For standard/double - bit male and female keys with self - centring tempered steel grips; for pump keys with round and square stem; for vertical cuts
Tracer	Hardened
Motor	Asynchronous, two speed
Cutter	HSS ø 80x1.5 mm
Cutter Speed	350/700 rpm
Absorption	400W
Dimensions	Width: 330 mm, Depth: 530 mm, Height: 390 mm
Weight	44 Kg



The 204 model is a professional key cutting mechanical machine for bit, double-bit, pipe and pump keys and for keys with vertical grooves.

- SELF-CENTERING GRIPS
- MOVEMENT OF THE CARRIAGE ON ROLL GUIDES
- STURDY AND SILENT



204 es una duplicadora mecánica para profesionales para llaves de paleta, doble paleta, bomba y llaves con ranuras verticales.

- TENAZAS AUTOCENTRANTES
- MOVIMIENTO DE CARRO SOBRE GUÍAS DE RODILLOS
- SÓLIDA Y SILENCIOSA



La 204 est une machine professionnelle à reproduire les clés à panneton, à double panneton, à pompe et les clés à rainurages verticaux.

- MÂCHOIRES À CENTRAGE AUTOMATIQUE
- MOUVEMENT DU CHARIOT SUR GLISSIÈRES À ROULEAUX
- SOLIDE ET SILENCIEUSE



204 es una duplicadora mecánica para profesionales para llaves de paleta, doble paleta, bomba y llaves con ranuras verticales.

- TENAZAS AUTOCENTRANTES
- MOVIMIENTO DE CARRO SOBRE GUÍAS DE RODILLOS
- SÓLIDA Y SILENCIOSA



204 ist eine professionelle mechanische Schlüsselfräsmaschine für Bartschlüssel, Doppelbartschlüssel, Steckschlüssel und Schlüssel mit vertikaler Nut.


- SELBSTZENTRIERENDE BACKEN
- VERFAHREN VOM WAGEN AUF ROLLENFÜHRUNGEN
- STABIL UND LEISE

206

Per chiavi a mappa e a pompa /
For bit and pump keys



APPLICAZIONI



La 206 è una duplicatrice meccanica professionale per chiavi a fermo centrale, doppia mappa e per casellari postali che garantisce efficienza, durata e comfort.

- MANEGGEVOLA E PRECISA
- MOVIMENTO DEL CARRELLO SU GUIDE A RULLI
- SOLIDA E SILENZIOSA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V 50Hz
Movimenti/Assi	Su tavola a croce tramite guide a rulli
Morsetti	Reversibili per chiavi con gambo sezione rotonda e chiavi per casellari postali
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono singola velocità
Fresa	Fresa frontale: Ø 80x1,3mm Fresa secondaria: Ø 25x1,25mm
Velocità Fresa	Fresa frontale: 500 rpm Fresa secondaria: 1500 rpm
Assorbimento	400W
Dimensioni	Larghezza: 330 mm, Profondità: 530 mm, Altezza: 390 mm
Peso	44 Kg




206

For bit and pump keys



APPLICATIONS




TECHNICAL FEATURES

Power Supply	230V 50Hz
Movements/Axes	On a cross-shaped table, thanks to roller guides
Clamps	Reversible for round stem and mailbox keys
Tracer	Hardened
Motor	Asynchronous, single speed
Cutter	Main cutter: ø 80x1.3 mm Secondary cutter: ø 25x1.25 mm
Cutter Speed	Main cutter: 500 rpm Secondary cutter: 1500 rpm
Absorption	400W
Dimensions	Width: 330 mm, Depth: 530 mm, Height: 390 mm
Weight	44 Kg



The **206** model is a professional mechanical key cutting machine for mortice, double-bit and mailbox keys that offers efficiency, durability and comfort.

- HANDY AND PRECISE
- MOVEMENT OF THE CARRIAGE ON ROLL GUIDES
- STURDY AND SILENT



206 es una duplicadora mecánica profesional para llaves de tope central, doble paleta y para casillas postales que garantiza eficiencia, larga duración y confort.

- MANIOBRABLE Y PRECISA
- MOVIMIENTO DE CARRO SOBRE GUÍAS DE RODILLOS
- SÓLIDA Y SILENCIOSA



La **206** est une machine professionnelle à reproduire les clés à arrêt central, à double panneton et les clés des casiers postaux, garantissant efficacité, durée et confort.

- MANIABLE ET PRÉCISE
- MOUVEMENT DU CHARIOT SUR GLISSEURS À ROULEAUX
- SOLIDE ET SILENCIEUSE



206 é uma duplicadora mecânica profissional para chaves de gorges, duplo palhetão e para caixas de correio que garante eficiência, longa duração e conforto.

- MANOBRÁVEL E PRECISA
- MOVIMENTO DO PORTA MORDENTES SOBRE GUIAS DE ROLOS
- SÓLIDA E SILENCIOSA



206 ist eine professionelle mechanische Schlüsselfräsmaschine für Schlüssel mit zentralem Anschlag, Doppelbartschlüssel und Briefkastenschlüssel, die für Effizienz, eine lange Lebensdauer und Komfort garantiert.

- EINFACH ZU BEDIENEN UND PRÄZISE
- VERFAHREN VOM WAGEN AUF ROLLENFÜHRUNGEN
- STABIL UND LEISE


ARCADIA

Per chiavi speciali /
For special keys



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



Arcadia è la duplicatrice meccanica Keyline per il taglio di chiavi tubolari che si adatta perfettamente alla duplicazione di diverse marche grazie alla disponibilità di una vasta gamma di adattatori.

- PROTEZIONE AMPIA E MOBILE
- VANO PORTA MORSETTI
- COMPATIBILE CON MORSETTI PRESENTI NEL MERCATO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	110V 50Hz / 230V 50Hz
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi
Morsetti	Morsetti per mercati specifici disponibili su richiesta
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono; 0,15 KW
Fresa	HSS ø 5,95 mm
Velocità Fresa	2800 rpm
Assorbimento	200W
Dimensioni	Larghezza: 210 mm, Profondità: 400 mm, Altezza: 210 mm
Peso	12,5 Kg

ACCESSORI

KT0	Per chiavi Chicago, Meroni, P.C. Cortellezzi
KT2	Per chiavi Progres, Fontaine e Corni
KT3	Per chiavi Progres, Fontaine e Corni
KT4	Per chiavi Vigie Picard
KT5	Per chiavi Laperche
KT6	Per chiavi JPM
KT7	Per chiavi FTH e DAD-Decayeux
KT8	Per chiavi Pollux
KT9	Per chiavi Pollux
KT13	Per chiavi Cavit

ARCADIA

For special keys



APPLICATIONS

* OPTIONAL

TECHNICAL FEATURES

Power Supply	110V 50Hz / 230V 50Hz
Lighting	LED - lighted Cutting Bay
Movements/Axes	2 axes
Clamps	More clamps for specific markets are available on demand
Tracer	Hardened
Motor	Asynchronous; 0.15KW
Cutter	HSS ø 5.95 mm
Cutter Speed	2800 rpm
Absorption	200W
Dimensions	Width: 210 mm, Depth: 400 mm, Height: 210 mm
Weight	12.5 Kg

ACCESSORIES

KT0	For Chicago, Meroni, P.C. Cortellezzi keys
KT2	For Progres, Fontaine and Corni keys
KT3	For Progres, Fontaine and Corni keys
KT4	For Vigie Picard keys
KT5	For Laperche keys
KT6	For JPM keys
KT7	For FTH and DAD-Decayeux keys
KT8	For Pollux keys
KT9	For Pollux keys
KT13	For Cavith keys



Arcadia is Keyline's mechanical key cutting machine for tubular keys that can be used to cut tubular keys of several brands, thanks to the wide range of adapters available.

- WIDE AND MOBILE PROTECTION SHIELD
- CLAMPS BAY
- COMPATIBLE WITH CLAMPS AVAILABLE ON THE MARKETS



Arcadia es la duplicadora mecánica de Keyline para el corte de llaves tubulares que se adapta a la perfección para la duplicación de diferentes marcas de llaves gracias a una amplia gama de adaptadores.

- REPARO AMPLIO Y MÓVIL
- COMPARTIMENTO PORTA MORDAZAS
- COMPATIBLE CON MORDAZAS PRESENTES EN EL MERCADO



Arcadia est la machine mécanique à reproduire les clés Keyline pour le taillage des clés tubulaires, qui s'adapte parfaitement à la reproduction de différentes marques, grâce une vaste gamme d'adaptateurs.

- PROTECTION ÉTENDUE ET MOBILE
- COMPARTIMENT PORTE-ÉTAUX
- COMPATIBLE AVEC LES ÉTAUX PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ



Arcadia é a duplicadora mecânica de Keyline para o corte de chaves tubulares que se adapta na perfeição para a duplicação de diferentes marcas de chaves graças a uma ampla gama de adaptadores.

- ESCUDO AMPLO E MÓVEL
- COMPARTIMENTO PORTA MORDENTES
- COMPATÍVEL COM MORDENTES PRESENTES NO MERCADO



Arcadia ist die mechanische Schlüsselfräsmaschine von Keyline für das Fräsen von Tubular-Schlüsseln und eignet sich mit der großen Auswahl an Adapters perfekt für das Duplizieren verschiedener Marken.

- BREITER UND MOBILER SCHUTZ
- FACH FÜR SPANNBACKEN
- KOMPATIBEL MIT DEN HANDELSÜBLICHEN SPANNBACKEN


FALCON

Per chiavi speciali /
For special keys



APPLICAZIONI

*OPZIONALE



Falcon è una macchina duplicatrice meccanica a codice per chiavi speciali del tipo Tibbe per Ford® e Jaguar®, e per le chiavi di alta sicurezza tipo Abus e Abloy.


- MORSETTO CON CHIUSURA "EASY FIT"
- MORSETTO CON ROTAZIONE A 360°
- STABILE E MANEGGEVOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	110V 50Hz / 230V 50Hz
Movimenti/Assi	2 assi
Morsetti	Morsetti per mercati specifici disponibili su richiesta
Tastatore	Taglio a codice
Motore	Asincrono, singola velocità
Fresa	HSS ø 80 mm
Velocità Fresa	1500 rpm
Spazzola	Tynex
Assorbimento	200W
Dimensioni	Larghezza: 400 mm, Profondità: 370 mm, Altezza: 230 mm
Peso	17 Kg


ACCESSORI

01	Morsetto per chiavi Tibbe (6-8 spazi)
02	Morsetto per chiavi Abus
03	Morsetto per chiavi Abloy Classic
04	Morsetto per chiavi Abloy Exec
05	Morsetto per chiavi Abus X-Plus



FALCON

For special keys



APPLICATIONS


* OPTIONAL

TECHNICAL FEATURES

Power Supply	110V 50Hz / 230V 50Hz
Movements/Axes	2 axes
Clamps	Clamps for specific markets are available on demand
Tracer	Cut by code
Motor	Asynchronous, single speed
Cutter	HSS ø 80 mm
Cutter Speed	1500 rpm
Brush	Tynex
Absorption	200W
Dimensions	Width: 400 mm, Depth: 370 mm, Height: 230 mm
Weight	17 Kg

ACCESSORIES

01	Clamp for Tibbe keys (6-8 spaces)
02	Clamp for Abus keys
03	Clamp for Abloy Classic keys
04	Clamp for Abloy Exec keys
05	Clamp for Abus X-Plus keys




Falcon is a code mechanical key cutting machine for special Tibbe-type keys for Ford® and Jaguar® vehicles, and for high security keys such as Abus and Abloy.

- CLAMP WITH "EASY FIT" LOCKING
- CLAMP WITH 360° ROTATION
- STURDY AND HANDY



Falcon es una máquina duplicadora mecánica de código para llaves especiales de tipo Tibbe para Ford® y Jaguar®, y para llaves de alta seguridad tipo Abus y Abloy.

- MORDAZA CON CIERRE "EASY FIT"
- MORDAZA CON ROTACIÓN A 360°
- ESTABLE Y MANIOBRABLE



Falcon est une machine mécanique à reproduire les clés à code pour les clés spéciales du type Tibbe pour Ford® et Jaguar®, et pour les clés haute sécurité de type Abus et Abloy.

- ÉTAU AVEC FERMETURE "EASY FIT"
- ÉTAU AVEC ROTATION À 360°
- STABLE ET MANIABLE



Falcon é uma máquina duplicadora mecânica de código para chaves especiais de tipo Tibbe para Ford® e Jaguar®, e para chaves de alta segurança tipo Abus y Abloy.

- MORDENTE COM FECHO "EASY FIT"
- MORDENTE COM ROTAÇÃO A 360°
- ESTÁVEL E MANOBRÁVEL



Falcon ist eine mechanische Schlüsselfräsmaschine nach Code für Sonderchlüssel vom Typ Tibbe für Ford® und Jaguar® und für Hochsicherheitsschlüssel vom Typ Abus und Abloy.

- SPANNBACKE MIT EASY-FIT-VERSCHLUSS
- SPANNBACKE MIT ROTATION UM 360°
- STABIL UND EINFACH ZU BEDIENEN

Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel catalogo debbono considerarsi indicativi.

Keyline si riserva di poter modificare i prodotti illustrati senza compromettere la loro funzionalità ed intercambiabilità al fine di migliorare la qualità del prodotto.

Tutti i diritti sul catalogo, sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie, delle immagini e dei testi. Eventuali link sul sito aziendale www.keyline.it saranno consentiti solo previa autorizzazione scritta della società Keyline.

I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati nel catalogo costituiscono creazione di proprietà della società Keyline. Il/I marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa Keyline e sono registrati in Italia e all'estero.

Per qualsiasi controversia sono competenti gli Uffici Giudiziari dove ha sede l'Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Keyline se réserve le droit d'apporter toutes les modifications des produits illustrés sans compromettre leur caractère fonctionnel et interchangeabilité pour améliorer la qualité du produit.

Tous les droits sur le catalogue, sur les images et sur les textes sont réservés. La reproduction et la diffusion, même partielle, sous quelque forme que ce soit, des photographies, des images et des textes sont interdites. Les éventuels liens sur le site de la société www.keyline.it ne seront admis qu'avec l'autorisation écrite préalable de la société Keyline.

Les contrevenants sont poursuivis conformément à la loi italienne. Tous les produits présentés dans le catalogue sont la propriété de Keyline. La/les marque(s) et les signes distinctifs de l'entreprise sont la propriété exclusive de Keyline et sont enregistrés en Italie et à l'étranger.

Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siège de la Société.

All information and illustrations in this catalogue are for guidance only.

Keyline reserves the right to alter the illustrated products without compromising their functionality and interchangeability in order to improve the quality of the product itself.

All rights reserved, catalogue text and images. The diffusion and reproduction, in whole or in part, in any form, of the pictures, images and text, is strictly forbidden. Any links from the company website www.keyline.it will be authorized only with the prior written permission of Keyline. Violators will be prosecuted. All products illustrated in the catalogue are the property of Keyline. The company's brand(s) and trademark(s) are the exclusive property of the same Keyline and they are registered in Italy and abroad.

Any infringements will be dealt with under Italian law.

Die Abbildungen und technischen Daten des Katalogs sind nur zur Information.

Keyline behält sich vor, etwaige Änderungen am Produkt vorzunehmen ohne der Zweckmaessigkeit und Auswechselbarkeit zu gefährden um zur Verbesserung des Produkts.

Alle Rechte auf Katalog, Bilder und Texte vorbehalten. Vervielfältigung und Veröffentlichung der Abbildungen, Fotos und Texte jeder Art, auch auszugsweise, verboten. Eventuelle Links auf der Keyline Seite (www.keyline.it) werden nur über die Firma Keyline nach schriftlicher Genehmigung erlaubt. Eine Nichtbeachtung wird im Sinne des Gesetzes geahndet. Alle aufgeführten Produkte gelten als geistiges Eigentum von Keyline. Die Marken und Logos des Unternehmens gelten als sein ausschließliches Eigentum Keyline und sie sind in Italien und im Ausland registriert.

Im Falle von Streitfragen ist der Gerichtshof des Firmensitzes zuständig; jeder andere Gerichtshof ist ausgeschlossen.

Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en este catálogo son indicativos.

Keyline se reserva el derecho de modificar los productos ilustrados sin comprometer la funcionalidad e intercambialidad para mejorar la calidad del producto.

Todos los derechos reservados sobre el catálogo, las imágenes y los textos. Prohibida la reproducción y difusión total o parcial, bajo cualquier forma, de las fotografías, las imágenes y los textos. Se permitirá cualquier enlace en el sitio web de la empresa www.keyline.it sin previa autorización por escrito de la sociedad Keyline.

Los trasgresores serán perseguidos según la ley. Todos los productos ilustrados son creaciones propiedad de la sociedad Keyline. La(s) marca(s) y signo(s) distintivo(s) de la sociedad son propiedad exclusiva de la misma y están registrados en Italia y en el extranjero.

En caso de disputas la competencia es de las autoridades judiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier otro fuero.

Todas as informações e ilustrações neste catálogo são apenas para orientação.

A Keyline reserva-se o direito de alterar os produtos ilustrados sem comprometer a sua funcionalidade e intercambialidade, a fim de melhorar a qualidade do próprio produto.

Todos os direitos reservados, catálogos de textos e imagens. A difusão e reprodução, total ou parcial, sob qualquer forma, das fotos, imagens e texto é estritamente proibida. Quaisquer links do site da empresa www.keyline.it serão autorizados apenas com a permissão prévia por escrito da Keyline. Os infratores serão processados. Todos os produtos ilustrados no catálogo são propriedade da Keyline. A(s) marca(s) comercial(is) da empresa são propriedade exclusiva da mesma Keyline e estão registradas na Itália e no exterior.

Quaisquer infrações serão tratadas de acordo com a lei italiana.

To find the distributor closest to your company, please send a request to:



Keyline S.p.A.

Via Camillo Bianchi, 2
31015 Conegliano (TV) Italy
T + 39 0438 20 25 11
F +39 0438 20 25 20
info@keyline.it
www.keyline.it



BIANCHI 1770 GROUP

Innovators by design | Since 1770

Bianchi 1770 Group Companies distributing Keyline products

Keyline USA

Bianchi USA, Inc.
31336 Industrial Pkwy - Suite 3
North Olmsted, Ohio 44070, USA
T +1 440 716 8006
F +1 216 803 0202
TF +1 800 891 2118
info@keyline-usa.com
www.keyline-usa.com

Keyline Germany

Keyline GmbH
Uhlandstraße 31b
42549 Velbert, Germany
T +49 (0) 2051 807 4444
F +49 (0) 2051 606 9922
info@keyline-germany.de
www.keyline-germany.de

Keyline Scandinavia

Kungsgatan 98
63221 Eskilstuna, Sweden
T +46 (0)16 510 700
F +46 (0)16 510 700
info@keyline-scandinavia.com
www.keyline-scandinavia.com

Keyline Italia

Keyline Italia S.r.l.
Via Zoe Fontana, 220
Ed. C - Tecnocittà
00131 Roma, Italy
T +39 06 4122 9822
F +39 06 4120 0981
info@keyline-italia.it
www.keyline-italia.it

Keyline Portugal

Luso Chav Lda.
Rua António Carneiro, 302 Arm. A
4300-025 Porto, Portugal
T +351 22 510 4702
F +351 22 536 1248
geral@lusochav.pt
www.lusochav.pt

Keyline UK

Keyline Keys Ltd
Unit 3 Willan Enterprise Centre
Fourth Avenue - Trafford Park
M17 1DB Manchester
T +44 (0) 7580 555 472
info@keyline-uk.co.uk
www.keyline-uk.co.uk

Keyline Shanghai

Bianchi 1770 Hardware
Technology (Shanghai) Co. Ltd
比安奇五金技术（上海）有限公司
中国上海市虹口区黄浦路99号
上海滩国际大厦1505室
Room 1505, Shanghai Bund
International Tower
No.99 Huangpu Road,
Hong Kou District 200080
Shanghai P.R. China
T +86 021 5031 0980
F +86 021 5031 0981
info@keyline-shanghai.com
www.keyline-shanghai.com

Bianchi 1770 Group Representative Offices coordinating onsite distributors

Keyline Japan

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-7-20
日宝新大阪第1ビル4階1号
Room 4F-1 Nippo Shin-
Osaka Daiichi Building
4-7-20 Nishinakajima,
Yodogawa-ku Osaka City
Osaka 532-0011, Japan
T +81 6 4805 6969
F +81 6 4805 6900
info@keyline-japan.jp
www.keyline-japan.jp

Automotive Certifications



IATF 16949:2016
CERTIFICATE N. 0320186

