

# Q&A

---

## TKG. KIT



# TKG. KIT - Q&A

---

## **COME EFFETTUA L'ATTIVAZIONE DEL TKG. KIT?**

Una volta effettuato l'aggiornamento all'ultima versione di 884 Decryptor Mini e dell'App o Software Keyline Cloning Tool, è possibile attivare TKG. Kit nel proprio account. Dalla schermata principale inserire la testa elettronica TKG presente nel TKG. Kit e seguire le istruzioni. Conclusa l'attivazione è possibile rimuovere la testa TKG.

## **È NECESSARIO AGGIORNARE LA PROPRIA 884 DECRYPTOR MINI E 884 DECRYPTOR ULTEGRA PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DI TKG. KIT?**

Sì. È importante aggiornare 884 Decryptor Mini e 884 Decryptor Ultegra da PC Windows (versione 7 o superiore) utilizzando il Software Keyline.

## **HO PIÙ DI UN DISPOSITIVO DI CLONAZIONE KEYLINE, DEVO ATTIVARE UN TKG. KIT PER CIASCUN DISPOSITIVO?**

Sì, ogni dispositivo di clonazione deve avere una propria attivazione con TKG. KIT dedicato. Ogni singola attivazione è collegata al numero di matricola di ogni dispositivo.

## **COME RICONOSCO LE CHIAVI TOYOTA® TIPO "G" CHE POSSONO ESSERE CLONATE CON TKG. KIT?**

Tutte le chiavi tipo "G" con transponder Texas® 80 bit possono essere clonate con TKG. Kit. Per riconoscere una chiave Toyota® tipo "G" si deve controllare la presenza della lettera "G" incisa nella chiave.

## **POSSO RIUTILIZZARE LA TESTA DI ATTIVAZIONE TKG?**

Sì. Dopo aver utilizzato la testa TKG per effettuare l'attivazione del software sul proprio account, la testa TKG può essere utilizzata un'altra volta per una normale clonazione di transponder Texas® 80 bit per chiavi Toyota® "G".

## **QUALI CHIAVI CLONABILI POSSO UTILIZZARE?**

Keyline ha sviluppato un chip proprietario per la clonazione di chiavi Toyota® 80 bit tipo "G". È possibile utilizzare la testa elettronica TKG con le chiavi

horseshoe o il chip in ceramica CKG con le POD Keys di Keyline. Entrambe effettuano la clonazione allo stesso modo, la sola differenza riguarda il tipo di chiave che si preferisce usare.

## **LA TESTA ELETTRONICA TKG E IL CHIP CKG SONO RISCIVIBILI?**

Entrambe CKG e TKG possono essere utilizzate una volta.

## **CON QUALI DISPOSITIVI DI CLONAZIONE FUNZIONANO TKG E CKG?**

TKG e CKG lavorano esclusivamente con i dispositivi Keyline 884 Decryptor Ultegra e 884 Decryptor Mini che sono stati attivati con TKG. Kit.

## **QUESTI CHIP POSSONO CLONARE ALTRI MODELLI AUTO CHE USANO I TRANSPONDER TEXAS® 80-BIT?**

No. CKG e TKG clonano esclusivamente i modelli d'auto Toyota® con la "G" incisa nella chiave.

## **C'È UNA LISTA APPLICAZIONI?**

CKG e TKG clonano esclusivamente i modelli d'auto Toyota® con la "G" incisa nella chiave. Una lista completa dei modelli clonabili è presente al sito [www.keyline.it](http://www.keyline.it)

## **HO GIÀ ATTIVATO TKM. STARTER KIT E TKM. XTREME KIT SULLA MIA 884 DECRYPTOR MINI O 884 DECRYPTOR ULTEGRA, POSSO ATTIVARE ANCHE TKG. KIT?**

Sì è possibile, è sufficiente eseguire la normale procedura di attivazione di TKG. Kit.

## **È POSSIBILE CONTROLLARE SE L'ATTIVAZIONE DI TKG. KIT È ANDATA A BUON FINE?**

Sì, è possibile controllare la corretta esecuzione dell'attivazione nell'App o nel Software Keyline Cloning Tool. È necessario effettuare il login nell'App o nel Software e andare nella sezione MIEI PRODOTTI all'interno del menù IL MIO PROFILO, dove è possibile visualizzare tutti i kit Keyline che sono stati attivati per ogni dispositivo registrato nel proprio account.

# TKG. KIT - Q&A

---

## **C'È UN NUMERO MINIMO O MASSIMO DI SNIFFATE NECESSARIE PER EFFETTUARE LA CLONAZIONE CON TKG. KIT?**

Per la clonazione con TKG o CKG non è necessario effettuare alcuna sniffata. È sufficiente seguire le indicazioni fornite dall'App o dal Software Keyline Cloning Tool.

## **COSA SUCCEDA SE TOLGO TKG DURANTE LA FASE DI SCRITTURA?**

È sconsigliabile, in quanto la scrittura potrebbe non essere completa e sarebbe quindi necessario ripeterla.

## **COSA SUCCEDA SE HO PERSO LA CONNESSIONE AD INTERNET O SI SPEGNE IL PC/SMARTPHONE/TABLET?**

È necessario ripetere la procedura per riavviare la fase di calcolo.

---

## **884 DECRYPTOR ULTEGRA**

---

### **DEVO ESSERE CONNESSO A INTERNET PER USARE TKG. KIT?**

Sì. L'attivazione di TKG. Kit e la clonazione dei transponder Texas® 80 bit devono essere effettuati usando il software Keyline Cloning Tool per PC ed il PC dev'essere connesso a Internet.

### **COME SI INSTALLA IL SOFTWARE PER 884 DECRYPTOR ULTEGRA?**

È necessario andare su [www.keyline.it](http://www.keyline.it) e selezionare la pagina prodotto 884 Decryptor Mini (nella sezione Transponder Technology). Cliccare sul tasto DOWNLOAD SOFTWARE e seguire le istruzioni di installazione. Una volta installato, cliccare sull'icona Keyline Cloning Tool nel proprio desktop. Se non possedete un account, selezionare REGISTRATI e seguire le indicazioni.

### **QUALE VERSIONE DEVO AVERE PER USARE IL SOFTWARE?**

Per poter collegare il software Keyline Cloning Tool con 884 Decryptor Ultegra, è necessario avere la versione 03.000 o superiore. Se si è in possesso di una versione precedente, si prega di contattare il supporto tecnico Keyline.

### **COME SI INSTALLA L'AGGIORNAMENTO PER 884 DECRYPTOR ULTEGRA?**

Basta collegare la 884 Decryptor Ultegra tramite cavo USB al PC, accenderla, aprire il software KCT, cliccare sul pulsante del menu in alto a destra, cliccare su Impostazioni, Installa Aggiornamenti. Apparirà la barra di esecuzione dell'aggiornamento e, al termine della procedura, il messaggio di aggiornamento completato.

### **LA MIA 884 DECRYPTOR ULTEGRA NON VIENE RICONOSCIUTA DAL SOFTWARE/PC? PERCHÉ?**

La sua 884 Decryptor Ultegra deve essere aggiornata con l'ultima versione dell'aggiornamento rilasciato da Keyline. Una volta scaricato il Software KCT e installato nel suo PC, all'avvio del Software apparirà il seguente messaggio "INSTALLARE AGGIORNAMENTO". Una volta effettuato l'aggiornamento, 884 Decryptor Ultegra verrà riconosciuta dal software KCT con l'ultima versione di aggiornamento e sarà abilitata all'attivazione di TKM.

### **APPARE LA FINESTRA CON INDICATO DISC 884. COSA SIGNIFICA? POSSO CHIUDERLA?**

Significa che la sua 884 Decryptor Ultegra è stata riconosciuta dal PC che sta utilizzando. Se le crea disturbo può tranquillamente chiudere la finestra.

### **COME FACCIAMO A SAPERE CHE 884 DECRYPTOR ULTEGRA È CORRETTAMENTE AGGIORNATA?**

Basta avviare il Software KCT facendo doppio clic sull'icona, cliccare sul menu in alto a destra e selezionare dal menu a tendina la voce Diagnostica; cliccare su DISCO 884 (evidenziato in blu); sulla sezione a destra apparirà la versione dell'aggiornamento installato, il numero di matricola e UID della 884 Decryptor Ultegra connessa a PC.

# TKG. KIT - Q&A

---

## 884 DECRYPTOR MINI CON LA APP KEYLINE CLONING TOOL

---

### COME SI INSTALLA L'APP KEYLINE CLONING TOOL PER 884 DECRYPTOR MINI?

In pochi e semplici passi: accedere dal proprio dispositivo al sito [www.keyline.it](http://www.keyline.it), entrare nella pagina di prodotto 884 Decryptor Mini e cliccare sull'icona di Google Play Store per accedere alla pagina. Cliccare sull'icona "Installa" e attendere l'installazione dell'App nel proprio dispositivo.

È possibile scaricare e installare l'App, anche da Google Play Store digitando "Keyline Cloning Tool" nell'apposito box di ricerca in alto a sinistra.

### COME SI COLLEGA 884 DECRYPTOR MINI ALLO SMARTPHONE (O TABLET)?

Utilizzando i cavi in dotazione. Per connettere 884 Decryptor Mini al PC basterà utilizzare il cavo più lungo in dotazione; per connettere 884 Decryptor Mini allo smartphone/tablet devono essere usati entrambi i cavi in dotazione. Questi devono essere uniti tra di loro alle estremità di tipo USB. L'estremità Micro USB del cavo più lungo deve essere connessa a 884 Decryptor Mini, mentre l'estremità Micro USB del cavo più corto (cavo OTG) deve essere connessa al device (smartphone o tablet).

### COME AGGIORNO IL FIRMWARE DALLA APP?

Dopo averla aggiornata, effettuare il login nella App. Se la vostra versione firmware è la 10.09 o maggiore vi verrà richiesto di aggiornare il firmware al momento del login. Se la vostra versione firmware è la 10.09 o precedenti, è necessario effettuare il login al PC per aggiornare il firmware all'ultima versione. 884 Decryptor Mini aventi firmware 10.25 o maggiore possono aggiornare il firmware attraverso la App.

### COME CONTROLLO LA VERSIONE FIRMWARE A CUI È AGGIORNATO IL MIO DISPOSITIVO?

Per controllare l'attuale versione firmware, effettuare il login al proprio account e selezionare Diagnostica dal menu a cascata. L'ultima linea del testo visualizza la 884 Decryptor Mini e il suo numero di versione firmware.

### QUANDO STO CLONANDO UNA CHIAVE E RICEVO UNA TELEFONATA COSA SUCCUDE?

Come in ogni App, la procedura in corso si "congela" e viene data priorità alla telefonata. Terminata la telefonata si può riprendere con le operazioni avviate. Di fatto, il server continua a lavorare e la App Keyline Cloning Tool non viene chiusa ma resta in modalità background.

### POSSO UTILIZZARE IL PC O IL MIO SMARTPHONE / TABLET PER ALTRE OPERAZIONI MENTRE STO CLONANDO UN TRANSPONDER?

Sì, è possibile ma è sconsigliato. Mentre 884 Decryptor Mini elabora i dati è bene non fare altre operazioni. L'unica operazione consentita è bloccare la clonazione premendo il pulsante "ANNULLA".

---

## 884 DECRYPTOR MINI E IL SOFTWARE KEYLINE CLONING TOOL

---

### COME SI AGGIORNA IL SOFTWARE KEYLINE CLONING TOOL?

È necessario andare su [www.keyline.it](http://www.keyline.it) e selezionare la pagina prodotto 884 Decryptor Mini (nella sezione Transponder Technology). Cliccare sul tasto DOWNLOAD SOFTWARE e seguire le istruzioni di installazione. Una volta completata l'installazione, il nuovo software appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo del software Keyline Cloning Tool.

### COME SI AGGIORNA IL FIRMWARE DAL PC?

Una volta aggiornato il software KCT, effettuare il login. Se non viene richiesto di effettuare l'aggiornamento del firmware, dal menù principale selezionare "Impostazioni" e cliccare INSTALLA AGGIORNAMENTI. Il processo di aggiornamento ha così inizio e, quando completato, il dispositivo sarà aggiornato all'ultima versione firmware.

# TKG. KIT - Q&A

---

## **COME CONTROLLO LA VERSIONE FIRMWARE A CUI È AGGIORNATO IL MIO DISPOSITIVO?**

Per controllare l'attuale versione firmware, effettuare il login al proprio account e selezionare Diagnostica dal menu a cascata. L'ultima linea del testo visualizza la 884 Decryptor Mini e il numero di versione firmware.

## **APPARE LA FINESTRA CON INDICATO DISC MINI\_884. COSA SIGNIFICA? POSSO CHIUDERLA?**

Significa che la sua 884 Decryptor Mini è stata riconosciuta dal PC che sta utilizzando. Se le crea disturbo può tranquillamente chiudere la finestra.

## **COSA SUCCEDDE SE SCOLLEGO IL CAVO DA 884 DECRYPTOR MINI?**

884 Decryptor Mini smette di funzionare essendo privata della corrente elettrica che la alimenta.